




GenuTrain®

KNIEBANDAGE

KNEE SUPPORT


GENOUILLÈRE



**SCHMERZEN REDUZIEREN,
STABILITÄT FÖRDERN**

REDUCE PAIN, IMPROVE STABILITY

RÉDUIRE LES DOULEURS, AMÉLIORER LA STABILITÉ



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Bauerfeind
Produkt entschieden haben.

Jeden Tag arbeiten wir an der Verbesserung der medizinischen Wirksamkeit unserer Produkte, denn Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihr Fachgeschäft.

Zweckbestimmung

GenuTrain ist ein Medizinprodukt.
Sie ist eine Bandage zur Entlastung und Stabilisierung des Kniegelenks.

Indikationen

- Tendopathie, Tendomyopathie, Ansatzligamentose, Meniskopathie
- chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- rezidivierender Gelenkerguss
- Gonarthrose (Gelenkverschleiß)
- Arthritis (Gelenkentzündung)
- Prävention / Rezidivprophylaxe
- Instabilitätsgefühl

Anwendungsrisiken

Das Produkt entfaltet seine Wirkung insbesondere bei körperlicher Aktivität.

- Legen Sie Ihre Bandage während längerer Ruhephasen ab.
- Nach Verschreibung der GenuTrain setzen Sie sie ausschließlich indikationsgerecht und unter Beachtung der weiteren Anweisungen des medizinischen Fachpersonals* ein. Bei gleichzeitiger Nutzung mit anderen Produkten befragen Sie zuvor das Fachpersonal oder Ihren Arzt. Nehmen Sie am Produkt eigenmächtig keine Veränderungen vor, da es anderenfalls nicht wie erwartet helfen oder Gesundheitsschäden verursachen kann. Gewährleistung und Haftung sind in diesen Fällen ausgeschlossen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben oder Lotions.
- Alle von außen an den Körper angelegten Hilfsmittel können, wenn sie zu fest anliegen, zu lokalen Druckerscheinungen führen oder in seltenen Fällen durchlaufende Blutgefäße oder Nerven einengen.
- Stellen Sie beim Tragen des Produktes Veränderungen oder zunehmende Beschwerden fest, unterbrechen Sie die weitere Nutzung und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Kontraindikationen

Nebenwirkungen von Krankheitswert sind nicht bekannt. Bei nachfolgenden Krankheitsbildern ist die Anwendung des Produktes nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angezeigt:

- Hauterkrankungen / -verletzungen im versorgten Körperabschnitt, insbesondere bei entzündlichen Erscheinungen, ebenso aufgeworfene Narben mit Anschwellung, Rötung und Überwärmung
- Krampfadern (Varikosis)
- Empfindungsstörungen des Beins aufgrund neurologischer Veränderungen

- Durchblutungsstörungen des Beins (z.B. bei Diabetes mellitus)
- Lymphabflusstörungen und unklare Weichteilschwellungen

Anwendungshinweise

Anlegen der GenuTrain

- Die Anziehhilfen beidseitig an den oberen Enden der Stäbe fassen und die Bandage nach oben über das Knie ziehen.
- Das Omega+ Pad (ringförmige Pelotte) so positionieren, dass die Kniescheibe druckfrei umschlossen wird.

Bild ① ② ③

Ablegen der GenuTrain

- Die Ausziehhilfen beidseitig an den unteren Enden der Stäbe fassen und die Bandage nach unten ziehen. Bild ④
- Die Bandage nicht von innen nach außen wenden.

Reinigungshinweise

Bitte verwenden Sie Feinwaschmittel und ein Wäschennetz. Setzen Sie Ihr Produkt nie direkter Hitze / Kälte aus. Beachten Sie auch die Hinweise auf dem Einnähetikett am oberen Rand Ihres Produktes. Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung.

Hinweise für den Wiedereinsatz

Das Produkt ist allein für Ihre Versorgung vorgesehen.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall, wenden Sie sich bitte zunächst direkt an denjenigen, von dem Sie das Produkt erworben haben. Das Produkt ist vor Gewährleistungsanzeige zu reinigen. Wurden die Hinweise zum Umgang und zur Pflege der GenuTrain nicht beachtet, kann die Gewährleistung beeinträchtigt oder ausgeschlossen sein. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen bei:

- nicht indikationsgerechter Anwendung
- Nichtbefolgen der Anweisung des Fachpersonals
- eigenmächtiger Produktveränderung

Meldepflicht

Aufgrund regionaler gesetzlicher Vorschriften sind Sie verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall bei Anwendung dieses Medizinproduktes sowohl dem Hersteller als auch dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) unverzüglich zu melden. Unsere Kontaktdata finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt nach Nutzungsende entsprechend der örtlichen Vorgaben.

barrierefreie Version

www.bauerfeind.de/barrierefrei

DE	deutsch	03
EN	english	04
FR	français	05
NL	nederlands	06
IT	italiano	07
ES	español	08
PT	português	09
SV	svenska	10
NO	norsk	11
FI	suomi	12
DA	dansk	13
PL	polski	14
CS	česky	15
SK	slovensky	16
HU	magyar	17
HR	hrvatski	18
SR	srpski	19
SL	svetovski	20
RO	romanian	21
EL	ελληνικά	22
TR	türkçe	23
RU	русский	24
ET	eesti	25
LV	latviešu	26
LT	lietuvių	27
UK	українська	28
HE	עברית	29
JA	日本語	30
KO	한국어	31
AR	عربى	32
ZH	中文	33

* Fachpersonal ist jede Person, die nach den für Sie geltenden staatlichen Regelungen zur Anpassung und Einweisung in den Gebrauch von Bandagen und Orthesen befugt ist.

Dear customer,
thank you for choosing a Bauerfeind product.

We work to improve the medical effectiveness of our products every day – because your health is very important to us. Please read through these instructions for use carefully. If you have any questions, please contact your doctor or medical retailer.

Intended purpose

The GenuTrain is a medical device.
It is a support for the relief and stabilization of the knee joint.

Indications

- Tendinopathy, tendomyopathy, ligament insertion degeneration, meniscopathy
- Chronic, post-traumatic or post-operative irritation
- Recurring joint effusion
- Gonarthrosis (joint wear)
- Osteoarthritis (joint inflammation)
- (Relapse) prevention
- Feeling of instability

Risks of using this product

The benefits of this product are felt particularly during physical activity.

- Please remove the support during longer periods of rest.
- Once you have been prescribed the GenuTrain, only use it according to your indication and any additional instructions given by a medical specialist*. Please consult a specialist or your doctor first if you want to use it together with other products. Do not modify the product yourself in any way; otherwise it may not help as expected or it may be harmful to your health. In these cases, any warranty or liability claims will be excluded.
- Avoid contact with ointments, lotions, or substances containing grease or acids.
- Any aids applied externally to the body may, if tightened excessively, lead to local pressure points or, in rare cases, constrict the underlying blood vessels or nerves.
- If you notice any changes or an increase in symptoms while wearing the product, stop any further use and contact your doctor.

Contraindications

No clinically significant adverse reactions have been reported to date. If you have any of the following conditions, the product should only be used after consultation with your physician:

- Skin disorders / injuries in the relevant part of the body, particularly if inflammation is present; likewise, any raised scars with swelling, redness, and excessive heat build-up
- Varicose veins (varicosis)
- Impaired sensation in the leg due to neurological abnormalities
- Impaired blood flow in the leg (e.g. with diabetes mellitus)
- Impaired lymphatic drainage and soft tissue swelling of unknown origin

* A specialist is any person who is authorized, according to their state's regulations, to fit supports and orthoses and provide instructions on how to use them.

Chère cliente, cher client,
Merci d'avoir choisi un produit Bauerfeind.

Tous les jours, nous travaillons à l'amélioration de l'efficacité médicale de nos produits, car votre santé nous tient particulièrement à cœur. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation. Pour toutes questions, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre revendeur spécialisé.

Utilisation

GenuTrain est un dispositif médical.
Il s'agit d'une genouillère qui sert à soulager et stabiliser le genou.

Indications

- Tendopathies, tendinomypathies, méniscopathies
- États inflammatoires chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires
- Épanchements articulaires récidivants
- Gonarthrose (usure articulaire)
- Arthrite (inflammation articulaire)
- Prévention / Prophylaxie des récidives
- Instabilité subjective

Risques d'utilisation

Le produit agit notamment au cours des activités physiques.

- Retirez votre orthèse en cas de phases de repos prolongées.
- À la suite de la prescription d'une GenuTrain, veuillez utiliser exclusivement cette genouillère dans le respect des indications et conformément aux autres consignes fournies par les professionnels formés* de la santé. En cas d'utilisation concomitante d'autres produits, veuillez consulter préalablement un professionnel formé ou votre médecin. N'effectuez vous-même aucun changement sur le produit ; autrement, le produit ne vous apportera pas l'aide escomptée ou pourra entraîner des effets néfastes sur la santé. En pareil cas, la garantie et notre responsabilité sont exclues.

Évitez tout contact avec des substances grasses ou acides, des crèmes ou des lotions.

Toutes les aides thérapeutiques positionnées sur les différentes parties du corps peuvent conduire à des pressions locales excessives si elles sont portées trop serrées, et plus rarement à un rétrécissement du calibre des vaisseaux sanguins ou des nerfs.

Si, lors du port du produit, vous constatez un quelconque changement ou des troubles progressifs, stoppez son utilisation et adressez-vous à votre médecin.

Contre-indications

Aucun effet secondaire de caractère pathologique n'est connu. En présence des affections citées ci-après, l'application du produit doit être précédée d'une consultation médicale :

- Dermatoses / lésions cutanées dans la zone en contact avec l'appareillage, notamment en cas d'inflammations, de cicatrices avec enflure, de rougeur et d'hypertonie

Varices (varicosités)

- Troubles de la sensibilité au niveau de la jambe en raison d'altérations neurologiques
- Troubles de la circulation sanguine au niveau de la jambe (par exemple, en cas de diabète sucré)
- Troubles de la circulation lymphatique et tuméfactions inexplicables

Conseils d'utilisation

Mise en place de la GenuTrain

- Saisir les aides d'enfilage des deux côtés au niveau des bords supérieurs des renforts et relever l'orthèse vers le haut par-dessus le genou.
- Positionner l'Omega+ Pad (pelote en forme d'anneau) de sorte à entourer la rotule sans exercer de pression.

Retrait de la GenuTrain

- Saisir les aides de retrait des deux côtés au niveau des bords inférieurs des renforts et tirer l'orthèse vers le bas Illustration ④

L'orthèse ne doit pas être retournée.

Conseils de nettoyage

Veuillez utiliser une lessive pour linge délicat ainsi qu'un filet à linge. Ne jamais exposer le produit à une source de chaleur / froid directe. Veuillez tenir compte des conseils de l'étiquette cousue sur le bord supérieur de votre produit. Un entretien régulier permet de garantir une efficacité optimale du produit.

Conseils pour une réutilisation

Le produit est destiné à votre traitement tout à fait personnel.

Garantie

La législation en vigueur est celle du pays où le produit a été acheté. Si un cas de garantie est présumé, veuillez vous adresser immédiatement à la personne à qui vous avez acheté le produit. Le produit doit être nettoyé avant de notifier un cas de garantie. En cas de non-respect des indications sur le maniement et l'entretien de la GenuTrain, la garantie peut être compromise, voire devenir nulle et non avenue.

La garantie est caduque dans les cas suivants :

- Utilisation non conforme aux indications
- Non-respect des consignes du professionnel formé
- Altération arbitraire du produit

Obligation de déclaration

Conformément aux dispositions légales en vigueur à l'échelle régionale, il vous incombe de signaler immédiatement, aussi bien au fabricant qu'aux autorités compétentes, tout incident grave lié à l'utilisation de ce produit médical. Vous pourrez trouver nos coordonnées au verso de cette brochure.

Restriction

À la fin de sa durée d'utilisation, veuillez mettre le produit au rebut conformément aux réglementations locales.

* Un professionnel formé est une personne qui est formée à l'utilisation des orthèses actives et orthèses de stabilisation conformément aux réglementations nationales en vigueur dans chaque pays concernant l'adaptation et la mise en place de ce type de produit.

Geachte klant, hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van Bauerfeind.

Elke dag werken wij aan de verbetering van de medische effectiviteit van onze producten. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Neem voor vragen contact op met uw arts of uw speciaalzaak.

Beoogd gebruik

De GenuTrain is een medisch hulpmiddel. Deze bandage wordt gebruikt voor de ontlasting en stabilisatie van het kniegewricht.

Indicaties

- Tendopathie, tendomyopathie, pijnlijke aanhechtingen, meniscopathie
- Chronische, posttraumatische of postoperatieve irritaties
- Recidiverende intra-articulaire vochtophoping
- Gonartrose (gewrichtsslijtage)
- Artritis (gewrichtsontsteking)
- Preventie / voorkoming van recidief
- Gevoel van instabiliteit

Toepassingsrisico's

Dit product is vooral werkzaam bij lichamelijke activiteit.

- Doe uw bandages af tijdens langere rustperiodes.
- Na het voorschrijven van de GenuTrain mag u dit product uitsluitend gebruiken volgens de indicatie en verdere instructies van medisch geschoold personeel*. Bij gelijktijdig gebruik met andere producten, neem dan eerst contact op met geschoold personeel of uw arts. Breng zelf geen wijzigingen aan het product aan, anders kan het mogelijk niet de verwachte ondersteuning bieden of het kan schadelijk zijn voor de gezondheid. In dit geval zijn garantie en aansprakelijkheid uitgesloten.
- Voorkom contact met vet- en zuurhoudende middelen, zalf of lotion.
- Alle van buiten op het lichaam aangebrachte hulpmiddelen kunnen, indien ze te strak zitten, lokaal drukverschijnselen veroorzaken. Sporadisch kunnen bloedaten of zenuwen bekneld raken.
- Indien u tijdens het dragen van het product veranderingen of een verergering van de klachten vaststelt, stop dan het gebruik en neem contact op met uw arts.

Contra-indicaties

Er is tot nu toe niets noemenswaardig bekend over bijwerkingen. Bij de volgende ziektebeelden is het raadzaam vóór het gebruik van het hulpmiddel eerst overleg te plegen met uw arts:

- Huidaandoeningen / -verwondingen van het te behandelen lichaamsdeel, vooral bij ontstekingen; tevens bij littekens die gevallen zijn, er rood uitzien of warm aanvoelen

- Spataderen (varicositas)
- Gevoelsstoornissen van het been door neurologische veranderingen
- Doorbloedingsstoornissen van het been (bijv. bij diabetes mellitus)
- Lymfeafvoerstoornissen en onduidelijke zwellingen van de weke delen

Gebruiksindicaties

Aantrekken van de GenuTrain

- De aantrekhulpjes aan beide kanten aan de bovenkant van de staven vastpakken en de bandage naar boven over de knie trekken.
- De Omega+ Pad (ringvormige pelette) zo plaatsten, dat de knieschijf zonder druk wordt omsloten.

Afbeelding ① ② ③

Uittrekken van de GenuTrain

- De uittrekhulpjes aan beide kanten aan de onderkant van de staven vastpakken en de bandage naar beneden trekken.

Afbeelding ④

De bandage niet binnenste buiten draaien.

Wasvoorschrift

Gebruik een fijnwasmiddel en een wasnet. Stel uw product nooit rechtstreeks bloot aan hitte of kou. Let ook op de aanwijzingen op het ingenaaid etiket aan de bovenste rand van uw product. Regelmäßig onderhoud garandeert een optimale werking.

Aanwijzingen voor hergebruik

Het product is uitsluitend voor u bestemd.

Garantie

De wettelijke bepalingen van het land waar het product is gekocht gelden. Als u meent dat u aanspraak op garantie kunt maken, neem dan in eerste instantie contact op met degene van wie u het product hebt gekocht. Het product dient te worden gereinigd vóór de aansprakelijkstelling. Indien de aanwijzingen over het gebruik en het onderhoud van de GenuTrain niet zijn naleefd, kan de garantie worden beperkt of uitgesloten.

De garantie is uitgesloten bij:

- Oneigenlijk gebruik
- Het niet opvolgen van de aanwijzingen van geschoold personeel
- Eigenmachtige productwijziging

Meldingsplicht

Op grond van de regionale wettelijke voorschriften bent u verplicht elk ernstig voorval bij gebruik van dit medische hulpmiddel, onmiddellijk te melden bij zowel de fabrikant als de bevoegde instantie. Onze contactgegevens vindt u op de achterkant van deze brochure.

Verwijderen

Voor het product na de gebruiksduur conform de plaatselijke voorschriften af.

* Geschoold personeel is iedere persoon die volgens de voor hem van toepassing zijnde overheidsregelingen bevoegd is om bandages en ortheses aan te meten en patiënten te instrueren over het gebruik ervan.

Gentile cliente,
la ringraziamo per aver scelto un prodotto Bauerfeind.

Ogni giorno lavoriamo per migliorare l'efficacia medicale dei nostri prodotti, al fine di garantirle la massima soddisfazione. La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Per eventuali domande contatti il suo medico o il suo rivenditore specializzato.

Destinazione d'uso

GenuTrain è un prodotto medica. È un tutore per lo scarico e la stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio.

Indicazioni

- Tendopatia, tendomiopatia, infiammazioni dell'attaccatura dei legamenti, meniscopatia
- Stati infiammatori cronici post-traumatici o post-operatori
- Versamento articolare recidivante
- Gonartrosi (usura dell'articolazione)
- Artrite (infiammazione dell'articolazione)
- Prevenzione / profilassi di ricaduta
- Sensazione di instabilità

Rischi di impiego

Il prodotto svolge la sua azione soprattutto durante l'attività fisica.

- Togliere il tutore nelle fasi più prolungate di riposo.
- Qualora le abbiano consigliato l'utilizzo di GenuTrain, lo indossi esclusivamente in modo conforme alle indicazioni, osservando gli ulteriori suggerimenti del personale medico specializzato*. In caso di utilizzo concomitante con altri prodotti, chiedere al personale specializzato o al proprio medico. Non apportare arbitrariamente alcuna modifica al prodotto, in quanto ciò potrebbe ridurre la sua efficacia o danneggiare la salute. Questo comporta inoltre l'esclusione di qualunque responsabilità e garanzia.
- Evitare il contatto con sostanze, creme o lozioni contenenti acidi e grassi.
- Tutti i dispositivi medici applicati esternamente, se troppo stretti una volta indossati, possono comportare fenomeni di compressione locale e determinare in alcuni casi la costrizione di nervi e vasi sanguigni.
- Nel caso si dovessero notare alterazioni o un aggravarsi dei disturbi mentre si indossa il prodotto, interromperne l'utilizzo e rivolgersi al proprio medico.

Controindicazioni

Non sono noti effetti collaterali di entità patologica. Nel caso dei seguenti quadri clinici, l'impiego di questo ausilio è consentito solo previo consulto con il proprio medico:

- Dermatiti o lesioni della zona interessata, in particolare nei casi di manifestazioni infiammatorie nonché in caso di cicatrici in rilievo con gonfiore, surriscaldamento o arrossamenti
- Varicosi
- Disturbi da sensibilizzazione della gamba conseguenti ad alterazioni neurologiche

* Per personale specializzato si intende qualsiasi persona autorizzata all'adattamento e all'addestramento all'impiego di bendaggi e ortesi secondo le direttive nazionali vigenti nel Paese di utilizzo.

Estimado / a cliente / a, muchas gracias por haberse decidido por un producto Bauerfeind.

Una de nuestras prioridades es su salud, por lo que todos los días trabajamos para mejorar la eficacia medicinal de nuestros productos. Por favor, lea atentamente las instrucciones de uso. Para cualquier pregunta, póngase en contacto con su médico o su tienda especializada.

Ámbito de aplicación

GenuTrain es un producto médico. GenuTrain es un vendaje para la descarga y estabilización de la articulación de la rodilla.

Indicaciones

- Tendinitis, tendinopatía, ligamentos de inserción, meniscopatía
- Estados inflamatorios crónicos, posttraumáticos o posoperatorios
- Derrame articular recurrente
- Gonartrosis (desgaste articular)
- Artritis (inflamación de las articulaciones)
- Prevención / profilaxis de las recidivas
- Sensación de inestabilidad

Riesgos de la aplicación

Este producto despliega su efecto especialmente durante la actividad física.

- Quítese el vendaje durante los períodos de reposo más prolongados.
- Tras la prescripción del GenuTrain, úselo exclusivamente conforme a las indicaciones y observando las demás indicaciones del personal competente* sanitario. En caso de utilizarse simultáneamente con otros productos, consulte previamente al personal competente o a su médico. No realice modificaciones arbitrarias en el producto, ya que de lo contrario no ejercerá el efecto esperado o causará daños a la salud. En estos casos no se asumirá ningún tipo de garantía y responsabilidades.
- Evite que el producto entre en contacto con pomadas, lociones o ungüentos que contengan grasas o ácidos.
- Todos los productos ortopédicos externos para el cuerpo pueden generar, si están demasiado ajustados, presión local o rara vez, constricción en los vasos sanguíneos o nervios subyacentes.
- Si al utilizar el producto detecta la aparición de cambios o un aumento de las molestias, interrumpa inmediatamente su uso y consulte a su médico.

Contraindicaciones

Hasta la fecha no se han constatado efectos secundarios por hipersensibilidad. En el caso de presentarse alguno de los cuadros clínicos que se indican a continuación, deberá consultar a su médico antes de utilizar el producto:

- Afecciones / lesiones cutáneas en la zona correspondiente del cuerpo, especialmente inflamaciones. También cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor.
- Calambres (varicosis)

Estimado(a) cliente, muito obrigado por ter optado por um produto da Bauerfeind.

Trabalhamos diariamente para melhorarmos a eficácia médica dos nossos produtos, pois a sua saúde é a nossa prioridade. Leia atentamente as instruções de utilização. Em caso de dúvida, contacte o seu médico ou a sua loja da especialidade.

Finalidade

O GenuTrain é um produto médico. O GenuTrain é uma ortótese para aliviar e estabilizar a articulação do joelho.

Indicações

- Tendinitis, tendinopatía, ligamentose em primeira fase, meniscopatía
- Estados de inflamações crónicas, pós-traumáticas ou pós-operatórias
- Derrame articular reincidente
- Gonartrose (desgaste das articulações)
- Artrite (inflamação das articulações)
- Prevenção / profilaxia de recidivas
- Sensação de instabilidade

Riscos inerentes à utilização

Através de atividades físicas o nosso produto desenvolve seus melhores resultados.

- Coloque a sua ortótese durante os períodos de repouso prolongados.
- Após a prescrição da GenuTrain, aplique-a apenas de acordo com as instruções e em observância das restantes instruções dos profissionais de saúde*. Em caso de utilização juntamente com outros produtos, consulte primeiro os profissionais de saúde ou o seu médico. Não efetue modificações não autorizadas ao produto, caso contrário, este poderá não produzir os efeitos desejados ou causar problemas de saúde. Nestes casos, exclui-se a garantia e a responsabilidade.
- Evite o contacto com substâncias gordurosas ou acidiferas, pomadas ou loções.
- Todos os meios auxiliares aplicados externamente no corpo podem provocar compressões locais, se estiverem muito apertados ou, em casos raros, comprimir os vasos sanguíneos ou os nervos.
- Se ao usar o produto verificar alterações ou cada vez mais queixas, interrompa a sua utilização e consulte o seu médico.

Contraindicações

Não são conhecidos efeitos secundários de significância clínica. No caso dos seguintes quadros clínicos, a aplicação do produto só é indicada após consulta com o seu médico:

- Doenças de pele ou lesões na parte do corpo que está a ser tratada, especialmente se existirem sintomas inflamatórios, cicatrizes abertas com edema, vermelhidão e sensação de calor
- Varizes (veias varicosas)
- Alterações da sensibilidade na perna devido a alterações neurológicas

- Problemas circulatórios na perna (por ex. em caso de diabetes mellitus)
- Problemas de drenagem linfática e inchaços no tecido mole

Indicações de utilização

Colocação do GenuTrain

- Segurar o acessório auxiliar de colocação, de ambos os lados, nas extremidades superiores das barras e puxar a ortótese para cima, sobre o joelho.
- Posicionar a Omega+ Pad (almofada circular), de modo a que a rótila fique envolvida, mas sem compressão. Imagem ① ② ③

Retirar a GenuTrain

- Segurar o acessório auxiliar de retirada, de ambos os lados, nas extremidades inferiores das barras e puxar a ortótese para baixo. Imagem ④
- Não virar a ortótese do avesso.**

Indicações de limpeza

Utilize detergente para roupa delicada e um saco para lavagem. Nunca exponha o produto à ação direta do calor / frio. Observe ainda as instruções na etiqueta, na margem superior do seu produto. Os cuidados regulares garantem o funcionamento ideal.

Indicações sobre a reutilização

O produto destina-se exclusivamente ao seu tratamento.

Garantia

Aplicam-se os regulamentos legais do país no qual o produto foi adquirido. Caso presuma uma reclamação de garantia, dirija-se diretamente à pessoa junto da qual adquiriu o produto. O produto deve ser limpo antes de uma reclamação ao abrigo da garantia. Caso as instruções sobre o manuseamento e os cuidados com a GenuTrain não tenham sido observadas, a garantia pode ser limitada ou excluída.

- Exclui-se a garantia nos seguintes casos:
- Utilização não conforme com as instruções
 - Não observância das instruções dos profissionais de saúde
 - Alterações não autorizadas ao produto

Dever de notificação

Devido a normas legais regionais, é obrigado(a) a comunicar de imediato, tanto ao fabricante como à autoridade competente, qualquer incidente grave durante a utilização deste produto médico. Encontra os nossos dados para contacto no verso deste desdobrável.

Eliminação

Elimine o produto de acordo com as especificações locais após o fim da utilização.

* Se considera personal competente a toda aquela persona que, conforme a normativa estatal aplicable, este autorizada para adaptar vendajes y ortesis e instruir sobre su uso.

Bästa kund!
Tack för du har valt en produkt från Bauerfeind.

Eftersom din hälsa är viktig för oss arbetar vi varje dag med att förbättra den medicinska effekten hos våra produkter. Läs bruksanvisningen noga. Vänd dig till din läkare eller tackhandel om du har frågor.

Ändamålsbestämning

GenuTrain är ett medicinskt hjälpmittel. Det är ett stödförband för avlastning och stabilisering av knäleden.

Indikationer

- Tendopati, tendomyopati, slappa ligament, meniskopati
- Kroniska, posttraumatiska eller postoperativa irritationer
- Recidivande vätskeansamling i leden
- Gonartros (ledförslitning)
- Artrit (ledinflammation)
- Förebygga / förhindra återfall
- Instabilitetskänsla

Användningsrisker

Produkten har störst effekt vid fysisk aktivitet. Under längre vilopauser ska du ta av stödförbandet.

- Efter förskrivning av GenuTrain ska detta enbart användas enligt indikationen. Följ alltid ytterligare anvisningar från medicinsk fackpersonal*. Om du även använder andra produkter ska du först rådgöra med fackpersonal eller din läkare. Utörf inga ändringar på produkten på eget initiativ eftersom den då inte hjälper som avsett, eller kan orsaka skador. I detta fall gäller inte garanti eller felansvar.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med fett- och syrahaltiga medel, salvor eller krämer.
- Alla hjälpmedel som appliceras på kroppen kan, om de sitter åt för hårt, leda till lokala tryckpunkter eller i sällsynta fall också beränsa blodkärl eller nerver som passerar genom.
- Om du kan konstatera förändringar eller tilltagande besvärs när du använder produkten ska du avbryta användningen och kontakta din läkare.

Kontraindikationer

Biverkningar av medicinsk karaktär är inte kända. Vid följande sjukdomsbilder ska läkare rådfrågas innan produkten används:

- Hudsjukdomar / -skador i den behandlade kroppsdelens, framför allt vid inflamatoriska symptom. Detta gäller även uppspruckna ärer som uppvisar svullnad, rodnad och som hettar
- Åderbräck (varicler)
- Känselstörningar i benet på grund av neurologiska förändringar
- Cirkulationsstörningar i benet (t.ex. vid diabetes mellitus)
- Störningar i lymfavflödet och oklara mjukdelssvullnader

* Som fackpersonal betraktas var och en som – enligt gällande nationella bestämmelser – är behörig att justera stödförband och ortosar samt instruera om deras användning.

Kjære kunde, tusen takk for at du har bestemt deg for et produkt fra Bauerfeind.

Vi jobber for å forbedre den medisinske effektiviteten av våre produkter hver dag, fordi helsen din er viktig for oss. Venligst les bruksanvisningen nøye. Hvis du har spørsmål, kontakt legen din eller spesialforretningen.

Produktets hensikt

GenuTrain er et medisinsk utstyr. Den er en bandasje for avlastning og stabilisering av kneleddet.

Indikasjoner

- Tendopati, tendomyopati, forstuingar av laterale leddbånd, meniskskader
- Kroniske, posttraumatiske eller postoperative irritasjonstilstander
- Periodiske blokkering og hevelse i ledd
- Gonartrose (leddslitasje)
- Artritt (leddbetennelse)
- Forebyggelse/residivprofylakse
- Følelse av ustabilitet

Anvisninger for bruk

Risiko ved anvendelse

Produktets virkning utøves særlig ved fysisk aktivitet.

- Ta av bandasjen din under lengre hvileperioder.
- Etter at GenuTrain har blitt forskrevet, må den utelukkende brukes i henhold til indikasjonene og i samsvar med ytterligere instruksjoner fra det medisinske fagpersonalet*. Hvis den brukes sammen med andre produkter, må du rådføre deg med fagpersonalet eller legen din først. Du må ikke foreta endringer på produktet på eget initiativ, da det ellers kan slutte å hjelpe som forventet eller kan forårsake helseeskader. Garanti og ansvar er utelukket i disse tilfellene.
- Unngå kontakt med fett- og syreholdige midler, salver eller kremer.
- Alle hjelpemidler som brukes utvortes på kroppen kan, dersom de strammes for mye, føre til lokale tegn på for høyt trykk eller, i sjeldne tilfeller, hemme underliggende blodkar eller nerver.
- Hvis du under bruken av produktet merker eventuelle endringer eller økende ubehag, avbryt bruken og kontakt legen din.

Kontraindikasjoner

- Det er hittil ikke rapportert om helsekadelige biverkninger. Ved følgende helsetilstander bør produktet kun brukes etter at du har rådført deg med legen din:
- Hudlideler / -skader på den behandlede delen av kroppen, særlig ved betennelse, samt ved arrdannelser med hevelse, rødhet og økt temperatur
 - Åreknuter (Varikose)
 - Sensoriske forstyrrelser i beinet på grunn av neurologiske endringer
 - Sirkulasjonsforstyrrelser i beinet (f.eks. ved diabetes mellitus)
 - Nedsatt lymfedrenasje og bløtvevshevelser av usikker årsak

* Fagpersonale er personer som er autorisert til å tilpasse og gi instruksjoner om bruk av bandasjer og ortosar.

Anvisninger for bruk

Slik påfører du GenuTrain

- Ta tak i påkledningshjelpen på begge sidene i de øvre endene av stolpene og trekk bandasjen opp over kneet.
- Plasser Omega+ Pad (ringformet pelotte) slik at kneskålen er omsluttet uten trykk. Bilde ① ② ③

Slik fjerner GenuTrain

- Ta tak i avkledningshjelpen på begge sidene i de nedre endene av stolpene og trekk bandasjen nedover. Bilde ④

Ikke vrenge bandasjen innvendig ut.

Anvisninger for rengjøring

Bruk finvaskemiddel og et vaskenett. Ikke utsett produktene din for direkte varme / kulde. Følg anvisningene på den påsydde etiketten på den øvre kanten av produktet. Regelmessig pleie sikrer optimal virkning.

Informasjon om gjenbruk

Produktet er kun beregnet på å brukes av deg.

Garanti

Lovbestemmelsene i landet hvor produktet ble kjøpt, gjelder. Hvis du mistenker et garantitilfelle, ta først direkte kontakt med forhandleren som du kjøpte produktet av. Produktet skal rengjøres for det vises i garantitilfeller. Hvis anvisningene om håndtering og vedlikehold av GenuTrain ikke er overholdt, kan garantien bli påvirket eller utelukket.

Garantien utelukkes ved:

- Bruk som ikke er i samsvar med indikasjonene
- Manglende overholdelse av instruksjonene fra fagpersonalet
- Uautorisert endring av produktet

Meldepunkt

På grunn av regionale lovbestemmelser, er du forpliktet til å rapportere alvorlige hendelser ved bruk av dette medisinske utstyret til både produsenten og den ansvarlige myndigheten umiddelbart. Vår kontaktninformasjon finner du på baksiden av denne brosjyren.

Affallsbehandling

Etter avsluttet bruk, vennligst avhend produktet i henhold til lokale forskrifter.

Hyvä asiakkaamme,
kiitos päätkösestäsi ostaa Bauerfeind-tuote.

Teemme joka päivä työtä hoitoituotteidemme tehoikkuuden parantamiseksi entisestään, sillä terveytesi on meille tärkeää. Lue käytöohje huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä hoitavaan lääkäriisi tai tuotteen jälleenmyyjään.

Käyttötarkoitus

GenuTrain on terveydenhuollon tarvike. Se on polviniveleen kohdistuvan rasitusen vähentämiseen ja nivelen tukemiseen tarkoitettu tuki.

Käyttöaiheet

- Tendinopatia, tendomyopatia, nivelsiteen kiinnityskohdan rappeuma, kierukkavaario
- Krooniset, vamman jälkeiset ja leikkausten jälkeiset ärtymystilat
- Uusiutuva nivelen nestepurkauma
- Artrroosi (nivelrikko)
- Artritti (niveltulehdus)
- Ennaltaehäisyys ja uusiutumisen ennalteehäisyys
- Epävakauden tunne

Käytöön liittyvät riskit

Tuotteen vaikuttus ilmenee erityisesti liikunnan aikana.

- Poista tuki levon ajaksi.
- Käytä GenuTrainia ainoastaan käyttöaiheen mukaisesti ja ammattiherkilöstön* ohjeita noudataan. Neuvottelut ammattiherkilöstön tai hoitavan lääkärin kanssa ennen muiden tuotteiden samanaikaisista käyttöistä. Älä tee tuotteesseen omavaltaisia muutoksia, sillä silloin se ei anna tarvittavaa apua tai se voi aiheuttaa terveydellistä haittaa. Takuu ja valmistajan tuotevastuu eivät täällöin ole voimassa.

- Tuote ei saa joutua kosketuksiin voiteiden, kosteusemulsioiden tai muiden rasvoja tai happoja sisältävien aineiden kanssa.
- Kaikki kehoni kiinnitettytä apuvälineet voivat aiheuttaa paikallista puristusta tai harvinaisissa tapauksissa painaa verisuonia tai hermoja, jos ne kiristetään liian tiukalle.
- Jos huomaat tuotteen käytön yhteydessä muutoksia tai vaiivoja pahenemista, keskeytä tuotteen käytöö ja ota yhteys hoitavaan lääkärin.

Käyttörajoitukset (vasta-aiheet)

Terveydellisistä haittavaikutuksista ei ole ilmoitettu tähän mennessä. Seuraavissa tilanteissa tuotetta saa käyttää vain lääkärin harkinnan mukaisesti:

- Ihosaurodet / vammat hoidettavalla alueella, varsinkin jos kyseinen alue on tulehtunut tai jos kyseisellä alueella on koholla olevia arpia, jotka ovat turvonneet, punoittavat tai kuumottavat
- Suonikohjut

Kære kunde

Tak, fordi du har valgt et Bauerfeind-produkt.

Vi arbejder hver dag på at forbedre den medicinske effekt af vores produkter, fordi dit helbred ligger os på hjertet.

Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem. Hvis du skulle have spørgsmål, så kontakt din egen læge eller din forhandler.

Brugsanvisning

Påtagning af GenuTrain

- Tag fat oppe i stængerne i begge sider af påtagningshjælpen og træk bandagen op efter over knæet.
- Placer Omega+ Pad (ringformet pelot) således, at knæskallen omslutes uden tryk. Fig. ① ② ③

Aftagning af GenuTrain

- Tag fat nede i stængerne i begge sider af påtagningshjælpen og træk bandagen nedefter. Fig. ④
- Bandagen må ikke vendes med indersiden udad.**

Rengøring

Anvend finvaskemiddel og en vaskepose. Produktet må aldrig udsættes for direkte aktivitet.

- Tag bandagen af ved længere hvileperioder.

Bivirkninger

Produktet virker især i forbindelse med fysisk aktivitet.

- Efter ordinering af GenuTrain anvender du den udelukkende iht. indikationen og følger yderligere instruktionerne fra faguddannet personalet*. Ved samtidig brug af andre produkter, spørge din forhandler eller læge.

Foretag ingen egenrådige ændringer på produktet, ellers kan det ikke hjælpe som forventet eller medføre sundhedsskader.

Garanti og erstatningskrav er i dette tilfælde udelukket.

- Undgå kontakt med fedt- og syreholdige midler, salver eller lotioner.
- Alle terapeutiske hjælpemidler til udvendig anvendelse på kroppen kan medføre lokale tryksymptomer eller i sjældne tilfælde indsnævre blodkar eller nerver, hvis de sidder for stramme.
- Hvis du konstaterer forandringer på produktet eller tiltagende smerten, mens du anvender produktet, så afbryd brugen og kontakt din egen læge.

Kontraindikationer

Bivirkninger med sygdomskarakter er ikke konstateret. Ved nedenstående sygdomsbilleder er brug af hjælpemedlet kun tilrådeligt i samråd med lægen:

- Hudsygdomme / -lesioner i det berørte område af kroppen, især ved betændelsesstilstande, opsvulmede ar med hævelse, rødme og hypertermi
- Åreknuder (varicosus)
- Følelsesforstyrrelser i benet på grund af neurologiske forandringer
- Forstyrrelser i blodgennemstrømningen i benet (f.eks. ved diabetes mellitus)
- Lymfestase og uklare hævelser af bloddele

* Ammattiherkilöstöön lukeutuvat henkilöt, jotka voimassa olevien kansallisten määräysten perusteella ovat valtuutettuja sovitamaan tukia ja ortoseja ja opastamaan niiden käytössä.

* En faguddannet er en person, som iht. gældende lovgivning er bemyndiget til at tilpasse og instruere i brugen af bandager og ortoser.

Szanowni Klienci,
dziękujemy za zaufanie okazane produktom Bauerfeind.

Każdego dnia pracujemy nad poprawą skuteczności medycznej naszych produktów, ponieważ Państwo zdrowie jest dla nas bardzo ważne. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji użytkowania. Wszelkie pytania należy kierować do lekarza prowadzącego lub sklepu specjalistycznego, w którym nabyli Państwo wyrób.

Przeznaczenie

GenuTrain to wybór medyczny.
Jest to aktywna ortea do odciążania i stabilizacji stawu kolanowego.

Wskazania

- Tendopatia, tendomiotapia, zwyrodnienie przyczepu więzadła, uraz łykotki
- Przewlekłe, pourazowe lub pooperacyjne stany podrażnienia
- Nawracające wysięki w stawach
- Gonartroza (zwyrodnienie stawów)
- Artryzmy (zapalenie stawów)
- Profilaktyka / profilaktyka nawrotów
- Uczucie niestabilności

Zagrożenia wynikające z zastosowania

Skuteczność produktu jest odczuwalna przed wszystkim podczas aktywności fizycznej.

- Aktywną ortęzę należy zdejmować przed dłuższym odpoczykiem.
- Po przepisaniu GenuTrain należy stosować wyłącznie zgodnie ze wskazaniami i dalszymi zaleceniami specjalisty*. Jednoczesne stosowanie innych produktów należy wcześniej skonsultować ze specjalistą lub lekarzem prowadzącym. Nie dokonywać samodzielnie żadnych modyfikacji wyrobu. W przeciwnym razie produkt może nie zadziałać w sposób oczekiwany lub spowodować uszczerbek na zdrowiu. Takie przypadki skutkują wygaśnięciem gwarancji i wykluczeniem odpowiedzialności.

- Wyrób należy chronić przed bezpośrednim kontaktem ze środkami zawierającymi tłuszcze lub kwasy, z maściami i balsamami.
- Wszelkie zakładane na ciało środki pomocnicze mogą w wyniku zbyt ciasnego dopasowania prowadzić do wystąpienia miejscowych ucisków lub rzadziej do zwężenia naczyń krwionośnych lub nerwów.
- W razie zaobserwowania nietypowych zmian lub nasilenia dolegliwości należy przerwać stosowanie produktu i skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Nie są znane działania niepożądane o charakterze chorobowym. W przypadku wymienionych poniżej chorób stosowanie tego produktu trzeba bezwzględnie skonsultować z lekarzem:

- Choroby skóry, rany występujące w miejscowościach przykrytych ortezą, w szczególności w stanach zapalnych; występowanie nabrzmiałych, zacerwienionych i przegrzanych blizn

* Specjalista to każda osoba, która zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi jest upoważniona do dopasowywania aktywnych stabilizatorów i ortez oraz do instruowania w zakresie ich użytkowania.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, mnohokrát vám děkujeme, že jste se rozhodl(a) pro produkt Bauerfeind.

Denně pracujeme na zlepšování lékařské účinnosti našich produktů, protože nám záleží na vašem zdraví. Pozorně si přečtěte návod k použití. V případě otázek se obraťte na svého lékaře nebo na specializovaný obchod.

Účel

GenuTrain je lékařský výrobek.
Je to bandáz k odlehčení zatěžování a ke stabilizaci kolenního kloubu.

Indikace

- Tendopatie, tendomiotapia, úponová ligamentosa, meniskopatie
- Chronické, poúražové nebo pooperační stavy podráždění
- Recidivní podlitina
- Gonartróza (opotřebení kloubu)
- Artrítida (zánět kloubu)
- Prevence / profylaxe recidivy
- Pocit nestability

Rizika používání

Účinky produktu se projevují především při tělesných aktivitách.

- Během delších klidových fází svou bandáž odkládejte.
- Po předepsání bandáže GenuTrain ji používejte výhradně v souladu s indikací a respektujte další pokyny odborného zdravotnického personálu*. Při současném používání jiných produktů se nejdříve poradte s kvalifikovaným personálem nebo se svým lékařem. Na produktu neprovádějte svévolné žádné změny, protože by nemusel pomáhat podle očekávání, nebo by mohl způsobit újmu na zdraví. V takových případech jsou veškeré záruky a ručení vyloučeny.
- Zabráňte kontaktu výrobku s prostředky, které obsahují tuky, kyseliny, masti a tělová mléka.
- Všechny pomocné prostředky zvenčí přiložené na tělo mohou, pokud pevně doléhají, vyvolat lokální příznaky způsobené tlakem nebo ve vzácných případech zůžit průchodu cévy nebo nervy.
- Jestliže při nošení výrobku zjistíte změny nebo rostoucí potíže, přerušte další používání výrobku a obraťte se na svého lékaře.

Kontraindikace

Nežádoucí účinky vedoucí až k onemocnění nejsou známy. Při dálé uvedených příznacích onemocnění je přiložení a nošení pomůcky indikováno pouze po domluvě s vaším lékařem:

- Onemocnění a poranění kůže dotčené části těla, zvláště při zánětlivých úkazech, stejně jako vystupující jízvy s otoky, zčervenání a přehřátí

- Křečové žily (varikózní onemocnění žil)
- Poruchy citlivosti nohy z důvodu neurologických změn
- Poruchy prokrvování nohy (například při diabetes mellitus)
- Poruchy lymfatického toku a nevysvětlené otoky měkkých tkání

Pokyny k používání

Přikládání bandáže GenuTrain

- Uchopte navlékací pomůcky oboustranně na horních koncích tyče a bandáz přitáhněte nahoru nad koleno.
- Podložku Omega+ (kruhovou ortopedickou stélku) nastavte tak, aby bez tlaku obepínala čéšku.

Obrázek ① ② ③

Odložení bandáže GenuTrain

- Uchopte pomůcky ke svlékání oboustranně za dolní konec tyče a bandáz stáhněte směrem dolů. Obrázek ④

Bandáz neobracejte naruby.

Pokyny k čištění

Používejte jemný prací prostředek a sítku na praní. Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla / chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všetí etiketě na horním okraji produktu. Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.

Pokyny k opakování používání

Výrobek je určen pouze k vašemu použití.

Záruka

Platí zákonná ustanovení země, ve které byl produkt zakoupen. Jestliže předpokládáte, že nastal případ uplatnění záruky, obraťte se nejdříve na osobu, od které jste produkt zakoupili. Před ohlášením nároku ze záruky výrobek vycístejte. Při nerespektování pokynů k nakládání s výrobkem GenuTrain a k péči o něj může být záruka omezena nebo vyloučena.

Plnění ze záruky je vyloučeno v následujících případech:

- Použití neodpovídající indikaci
- Nerespektování pokynů odborného personálu
- Svévolné pozměňování výrobku

Ohlášovací povinnost

Na základě regionálních zákonnych předpisů je povinen neprodleně ohlašit každou závažnou událost při použití tohoto lékařského výrobku jak výrobci, tak i příslušnému úřadu. Naše kontaktní údaje najdete na zadní straně této brožury.

Likvidace

Po skončení doby použitelnosti výrobek zlikvidujte podle platných místních předpisů.

* Odborný personál je každá osoba, která je oprávněna dle platných státních nařízení provádět přizpůsobení a instruktáž o používání bandáží a ortéz.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, ďakujeme pekne,
že ste sa rozhodli pre výrobok firmy Bauerfeind.

Pracujeme každý deň na zlepšení medicínskej účinnosti našich výrobkov, lebo Vaše zdravie nám leží na srdci. Prečítajte si podrobne návod na používanie. Pri otázkach sa obráťte na svojho lekára alebo odbornú predajňu.

Stanovenie účelu

GenuTrain je medicínsky výrobok, je bandáz na uvoľnenie a stabilizáciu kolenného klbu.

Indikácie

- Tendopatia, tendomyopatia, ligamentóza kolena, meniskopatia
- Chronické, posttraumatické alebo pooperačné stavy podráždenie
- Recidívny výpotok klbov
- Gonartróza (opotrebenie kĺbov)
- Artritída (zápal kĺbov)
- Prevencia / Recidívna profylaxia
- Pocit nestability

Rizika používania

Výrobok vyvíja svoje účinky hlavne pri telesnej aktívite:

- Počas dlhších dôb oddychu odložte bandáz.
- Nasádzajte GenuTrain iba podľa správej indikácie a pri rešpektovaní ďalších pokynov medicínskeho kvalifikovaného personálu*. Pri súčasnom používaní s inými produktami sa najprv opýtajte kvalifikovaného personála alebo svojho lekára.
- Nevykonávajte svojvoľné zmeny na výrobku, pretože v opačnom prípade nedokážu pomôcť tak, ako sa od nich očakáva, alebo môžu spôsobiť poškodenie zdravia. Záruka a ručenie sú v tomto prípade vylúčené.
- Zabráňte kontaktu s prostriedkami s obsahom tuku a kyseliny, mastí alebo emulzií.
- Všetky pomôcky, ktoré sa prikladajú na telo z vonkajšej strany, môžu, ak príliš tesne dolejšajú, spôsobiť lokálne príznaky tlaku alebo tiež v zriedkavých prípadoch zúžiť prechádzajúce tepny alebo nervy.
- Ak spozorujete pri nosení výrobku zmeny alebo zvýšené ťažkosť, prerušte ďalšie používanie a obráťte sa na svojho lekára.

Kontraindikácie

Vedľajšie účinky ochorenia nie sú známe. Na nasledujúcich obrázkoch ochorenia sa zobrazuje používanie výrobku iba po porade s lekárom:

- Ochorenia / poranenia kože v ošetrovanej časti tela, predovšetkým pri prejavoch zápalu, takisto ako vyrážky s opuchnutím, sčervenanie a prehratie;
- Kŕčové žily (varixy);
- Poruchy citlivosti nohy z dôvodu neurologických zmien;
- Porucha prekrvenia nohy (napr. pri Diabetes mellitus);
- Poruchy lymfatického odtoku a nejasné opuchy slabín

* Odborným personálom je každá osoba, ktorá je v súlade s pre Vás platnými národnými predpismi oprávnená vykonávať prispôsobenie bandáží a ortéz a zácvik v ich používaní.

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Bauerfeind termékét választotta.

Minden nap azon dolgozunk, hogy a termékeink egészségügyi hatékonyságát növeljük, hiszen az Ön egészsége fontos számunkra. Kérjük, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót. Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban forduljon a kezelőorvosához vagy keresse fel a szaküzletet.

Rendeltetés

A GenuTrain egy gyógyászati termék, a térdízület tehermentesítésére és stabilizálására szolgáló bandázs.

Javallatok

- Tendopathia, tendomyopathia, letapadt szalagok, meniscopathia
- Krónikus, posztraumás vagy műtét utáni érzékeny állapotok
- Visszatérő ízületi folyadékgyűlések
- Gonartrózis (ízületi kopás)
- Artritisz (ízületi gyulladás)
- Megelőzés / Recidívna-profilaxis
- Bizonytalanságérzés

• Neurológiai elváltozások miatti érzészavarok a láb területén

- A láb vérkerkingésének a zavara (például cukorbetegség) esetén
- Nyirokeringési zavarok és nem tisztazzott eredetű lágyzövet duzzanatok esetén

Használati útmutató

A GenuTrain felhasználása

- Mindkét oldalon fogja meg a rudak felső végén található felhúzást segítő fület és húzza fel a bandázst a térdre.
- Úgy pozicionálja az Omega+ Pad-ot (gyűrű alakú pelotta), hogy a térdkalács szabadon legyen.
- Kép ① ② ③

A GenuTrain levétele

- Mindkét oldalon fogja meg a rudak alsó végén található segítő fület és húzza lefelé a bandázst. Kép ④
- Ne fordítsa ki a bandázst.

Tisztítási utasítások

Kérjük, hogy a mosáshoz kímélő mosószeret és mosohálót használjon. Soha ne tegye ki a terméköt közvetlen hőnek / hidegnek. Kérjük, vegye figyelembe a termék felső szélébe varrt címkén olvasható ápolási útmutatót is. A rendszeres ápolás garantálja az optimális hatást.

Tájékoztatás az újból felhasználással kapcsolatban

A termék kizárolag az Ön kezelésére szolgál.

Garancia

Annak az országnak a törvényi előírásai érvényesek, amelyben a terméköt megvásárolta. Amennyiben Ön garanciális problémát gyanít, kérjük, hogy először forduljon aholhoz, akitől Ön a terméköt megvásárolta. Kérjük, hogy a terméköt a garanciális probléma bejelentése előtt mossa ki. Amennyiben a GenuTrain használatára és az ápolására vonatkozó utasításokat nem tartották be, a garancia károsodhat vagy kizárasára kerülhet.

A garanciát kizáro félletek:

- Nem az indikáciának megfelelő használat
- Amennyiben nem tartják be a szakszemélyzet utasítását
- Önhatalmúlag elvégzett változtatások a termékben

Jelentési kötelezettség

A regionális törvényi előírások alapján Ön köteles a gyógyászati termék használata során jelentős valamennyi jelentős eseményt haladéktalanul jelenteni a gyártó, valamint az illetékes hatóság felé. Elérhetőségeinek a jelen tájékoztatót hältoldalon találja.

Hulladékkezelés

Kérjük, a használatot követően a terméköt a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítva.

Ellenjavallatok

Patológiaiag lényeges mellékhatalások nem ismertesek. A következő diagnózisok esetén a termék használata csak az orvossal folytatott megbeszélés után javallott:

- Bőrbetegségek, a bőr sérülései a seged-eszköz által ellátott testtájékon, különösen gyulladásos tünetek megléte esetén, valamint gyulladt hegek, bőrpír és túlzott melegesség esetén
- Visszér (visszértárgulat)

* A szakszemélyzet azokat a személyeket foglalja magába, akik az Ön országában érvényes előírások értelmében a bandázsok és ortézisek egyedi beállítására és használátról tanúsítására jogosultak.

Poštovani korisnici, zahvaljujemo vam što ste se odlučili za proizvod tvrtke Bauerfeind.

Mi svakodnevno radimo na poboljšanju medicinske učinkovitosti svojih proizvoda jer vaše nam je zdravlje izuzetno važno. Molimo pažljivo pročitajte upute za uporabu. Ako imate kakvih pitanja, обратите se svom liječniku ili specijaliziranoj trgovini.

Određena primjena

GenuTrain je medicinski proizvod.
To je bandaža za rasterećenje i stabilizaciju zgloba koljena.

Indikacije

- Tendopatija, tendomiotopija, degenerativne promjene hrvatišta ligamenata, meniskopatija
- Kronične, posttraumatske ili postoperativne iritacije
- Recidivirajući podljev zgloba
- Gonartroza (istrošenost zgloba)
- Artritis (upala zgloba)
- Prevencija / profilakska recidiva
- Osjećaj nestabilnosti

Rizici primjene ▲

Proizvod razvija svoje djelovanje posebice pri fizičkoj aktivnosti.
 • Skinite bandažu tijekom dužih faza mirovanja.
 • Nakon što vam liječnik prepriše bandažu GenuTrain, koristite je isključivo prema indikaciji i uz uvažavanje drugih uputa medicinskog stručnog osoblja*. Ako istovremeno koristite druge proizvode, prvo se o tome raspitajte kod stručnog osoblja ili svog liječnika. Nemojte provoditi samoinicijativne izmjene na proizvodu, jer vam on u suprotnom možda neće pomoći kako je očekivano ili može štetno djelovati. U takvim slučajevima jamstvo i odgovornost su isključeni.

- Izbjegavajte kontakt sa sredstvima koja sadrže masnoće i kiseline, ljevkotivim mastima ili losionima.
- Sva pomoćna sredstva koje se koriste izvana na tijelu mogu, ako prečvrsto naliježu, uzrokovati pojavu lokalnih tragova pritiska i/ili u rijetkim slučajevima, suženje krvnih žila ili živaca.
- Ako prilikom nošenja proizvoda ustanovite promjene ili povećanje tegoba, prestanite upotrebljavati proizvod i обратите se svom liječniku.

Kontraindikacije

Dosad nisu poznate medicinski relevantne nuspojave. U slučaju sljedećih simptoma bolesti primjena ovog proizvoda indicirana je tek nakon prethodnog savjetovanja s liječnikom:

- Kožne bolesti / povrede na liječenom dijelu tijela, posebno u slučaju upalnih pojava, isto tako izraženi ožiljci s oteklinama, crvenilom i hipertermijom
- Proširene vene (varikoziteti)

* Stručno osoblje je svaka osoba koja je u skladu s važećim nacionalnim propisima ovlaštena za prilagodavanje bandaža i ortoza te za davanje uputa o njihovoj uporabi.

Poštovani korisnici, hvala vam što ste se odlučili za Bauerfeind proizvod.

Svaki dan radimo na poboljšanju medicinske efikasnosti naših proizvoda, jer je vaše zdravlje blizu naših srca. Molimo Vas pažljivo pročitajte Uputstvo za upotrebu. Ako imate pitanja, обратите se isključivo svom lekaru ili vašoj specijaliziranoj prodavnici.

Određivanje namene

GenuTrain je medicinski proizvod.
To je bandaža za rasterećenje i stabilizaciju zgloba koljena.

Indikacije

- Tendopatija, tendomiotopija, degenerativna promena ligamenta, meniskopatija
- Hronična, posttraumatska ili postoperativna stanja nadraženosti
- Recidivni izliv u zglob
- Gonoartroza (trošenje zgloba)
- Artritis (upala zgloba)
- Prevencija / profilakska recidiva
- Osećaj nestabilnosti

Rizici primjene △

Ovaj proizvod pre svega ispoljava svoje dejstvo prilikom fizičkih aktivnosti.
 • Odložite bandažu tokom dužeg mirovanja.
 • Nakon propisivanja GenuTrain, koristite ga isključivo u skladu sa indikacijama i u skladu sa daljim uputstvima medicinskog stručnog osoblja*. Ako se istovremeno koristiti sa drugim proizvodima, prvo se obratiti stručnom osoblju ili vašem lekaru. Nemojte na sopstvenu inicijativu vršiti bilo kakve promene na proizvodu, jer u tom slučaju ne možete očekivati da će vam pomoći ili tada može prouzrokovati štetu vašeg zdravlja. Garancija i odgovornost su isključeni u ovim slučajevima.

- Izbegavajte da proizvod dođe u dodir sa sredstvima koja sadrže masnoću ili kiselinu, kremama ili losionima.
- Sva spoljna pomagala postavljena na telo mogu, ako se stegnu sviše čvrsto, izazvati lokalne pritiske, a u retkim slučajevima mogu da suze krvne sudove ili nerve.
- Kada pri nošenju proizvoda primetite bilo kakve promene ili povećanu nelagodnost, prekinite upotrebu i posavetujte se sa vašim lekarom.

Kontraindikacije

Nisu poznate kontraindikacije kliničkog značaja. U slučaju sledećih simptoma bolesti postavljanja i nošenja takvog proizvoda indikovan je tek nakon prethodnog dogovora sa svojim lekarom:

- Kožne bolesti / povrede na tretiranim delovima tela, posebno u slučaju upalnih pojava, kao i kod izraženih ožiljaka sa oteklinama, crvenila i hipertermije
- Proširene vene (varikoza)

• Poremećaji osetljivosti nogu usled neuroloških promena

- Smetnje krvne cirkulacije nogu (npr. kod Diabetes mellitus)
- Smetnje limfne drenaže i nejasne otekline mekog tkiva

Uputstva za primenu

Postavljanje bandaže GenuTrain

- Uhvatiće pomoćno sredstvo za navlačenje gore sa obe strane kraja šipke i povucite bandažu iznad koljena.
- Postavite Omega+ Pad (prstenastu pelotu) tako da je čašica kolena obmotana bez pritiska.
- Slika ① ② ③

Skidanje GenuTrain-a

- Uhvatiće pomoćno sredstvo za navlačenje dole sa obe strane kraja šipke i povucite bandažu nadole. Slika ④
- Ne zavrćite bandažu iznutra prema spolja.

Uputstvo za održavanje

Molimo koristite blago sredstvo za pranje i mrežu za pranje rublja. Nikada ne izlažite vaš proizvod direktno toplosti / hladnoći. Takođe, obratite pažnju na uputstva na etiketi zašivenoj na vrhu vašeg proizvoda. Redovna nega osigurava optimalno dejstvo.

Uputstvo za ponovnu primenu

Proizvod je namenjen isključivo za Vašu negu.

Garancija

Važe zakonski propisi zemlje u kojoj ste proizvod kupili. U slučaju potraživanja iz garancije stupite u kontakt prvo s prodavcem kod kojeg ste proizvod kupili. Proizvod se mora očistiti pre garantne reklamacije. Ako nisu poštovana uputstva za rukovanje i održavanje GenuTrain, garancija može biti umanjena ili isključena.

- Primene koja nije u skladu sa indikacijama
- Nepoštovanja uputstava stručnog osoblja
- Neovažne modifikacije proizvoda

Obezvredno prijavljivanje

Na osnovu regionalnih zakonskih propisa, obavezni ste da bez odlaganja prijavite bilo koji ozbiljan incident kada koristite ovaj medicinski proizvod i proizvođača u nadležnom organu vlasti. Naše kontaktnе podatke možete pronaći na poleđini ove brošure.

Odlaganje

Molimo da proizvod nakon njegovog korisnog veka odložite u otpad prema lokalnim zakonskim propisima.

* Stručno osoblje je svako lice koje je prema za njega važećim državnim propisima ovlašćeno za prilagodavanje aktivnih bandaža i ortoza prema uputstvima za njihovu upotrebu.

Spoštovani kupec, zahvaljujemo se vam,
da ste se odločili za izdelek podjetja Bauerfeind.

Nenehno se trudimo izboljšati medicinsko učinkovitost naših izdelkov, saj nam je vaše zdravje pomembno. Pozorno preberite navodila za uporabo. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na svojega zdravnika ali specializirano prodajalno.

Namen uporabe

GenuTrain je medicinski pripomoček. Gre za opornico, ki je namenjena razbremenitvi in stabilizaciji kolenskega skelepa.

Indikacije

- Tendinopatija, tendomiotopatija, pridružene ligamentoze, meniskopatija
- Kronična, posttravmatična ali postoperativna razdraženost
- Vrnitev stanja izlivja skelepa
- Gonartroza (obrava skelepa)
- Artritis (vnetje skelepa)
- Preprečevanje/profilaksa recidiva
- Občutek nestabilnosti

Tveganja pri uporabi

Učinek izdelka je najizrazitejši zlasti ob telesni aktivnosti.

- Med daljšim obdobjem mirovanja opornico snemite.
- Po izdaji opornico GenuTrain uporabljajte izključno v skladu z indikacijami in upoštevajte nadaljnja navodila strokovno usposobljenega medicinskega osebja*. Ob sočasni uporabi z drugimi izdelki se posvetujte s strokovno usposobljenim osebjem ali svojim zdravnikom. Izdelka ne smete samovoljno sprememnjati, saj v tem primeru morda ne bo imel prizakovanega učinka oz. lahko škoduje zdravju. V teh primerih garancija in jamstvo prenehata veljati.
- Izdelek ne sme priti v stik s snovmi, mazili ali losjoni, ki vsebujejo maščobe in kislino.
- Vsi pripomočki, ki se namestijo na zunanjost telesa, lahko pri pretesni namestitvi povzročijo lokalno preveliko stiskanje tkiva ali v redkih primerih neprekinjeno stiskanje žil ali živcev.
- Če med nošenjem izdelka opazite spremembe oz. poslabšanje stanja, prenehajte z uporabo izdelka in obiščite zdravnika.

Kontraindikacije

Klinično pomembni neželeni učinki niso znani. Pri naslednjih bolezniških stanjih lahko izdelek nosite samo po predhodnem posvetu z zdravnikom:

- Bolezni / poškodbe kože na delih telesa, kjer nosite pripomoček; predvsem kadar gre za vnetja, kot tudi pri vseh izboženih brazgotinah z oteklino, rdečico in prekomernim pregrevanjem;
- Krčne žile (varikoza);
- Motnje občutljivosti v nogi zaradi nevrololoških sprememb;

- Motnje prekrvavitve noge (npr. pri sladkorni bolezni);
- Motnje v odvajanju limfe in nepojasnjeno otekjanje mehkega tkiva

Navodila za uporabo

Nameščanje opornice GenuTrain

- Primiti obo zgornja pripomočka za nameščanje in povlecite opornico navzgor čez koleno.
- Blazinico Omega+ (obročasti vložek) namestite tako, da brez pritiska obdaja pogacio.

Slika ① ② ③

Snemanje opornice GenuTrain

- Primiti obo spodnja pripomočka za nameščanje in povlecite opornico navzdol.
- Slika ④

Opornice ne smete obrniti z notranjo stranjo navzven.

Navodila za čiščenje

Uporabljajte blago pralno sredstvo in mrežo za pranje. Izdelka ne izpostavljajte neposredni vročini / mrazu. Upoštevajte tudi navodila na vtiči etiketi na zgornjem robu izdelka. Z redno nego boste zagotovili optimalno delovanje.

Navodila za ponovno uporabo

Izdelek je namenjen izključno vaši uporabi.

Garancija

Veljajo zakonski predpisi države, v kateri je bil izdelek kupljen. V primeru uveljavljanja garancije se najprej obrnite neposredno na osebo, pri kateri ste izdelek kupili. Izdelki morate pred prijavo garancijskega zahtevka očistiti. Neupoštevanje navodil za ravnanje z opornico GenuTrain in njeno nego lahko neugodno vpliva na garancijo ali ta preneha veljati.

Garancija preneha veljati, kadar:

- Izdelek ne uporabljate v skladu z indikacijami;
- Ne upoštevate navodil strokovno usposobljenega osebja;
- Izdelek samovoljno spremijate

Obveznost obveščanja

Zaradi regionalnih zakonskih predpisov ste dolžni vsak resen incident pri uporabi tega medicinskega pripomočka nemudoma javiti proizvajalcu in pristojnemu organu. Naše kontaktne podatke najdete na zadnji strani te brošure.

Odstranjevanje

Po prenehanju uporabe izdelek odstranite skladno z lokalnimi predpisi.

Stimață clientă, stimate client,
vă mulțumim că ați ales un produs Bauerfeind.

În fiecare zi lucrăm pentru a îmbunătăți eficiența medicală a produselor noastre, deoarece sănătatea dumneavoastră este cea mai importantă pentru noi. Vă rugăm să căță cu atenție instrucțiunile de folosire. Dacă aveți întrebări, adresați-vă medicului sau distribuitorului specializat.

Destinația de utilizare

GenuTrain este un produs medical. Acesta este un suport pentru ameliorarea durerii și stabilizarea articulației genunchiului.

Indicații

- Tendinopatie, tendomiotopatie, degenerarea inserției ligamentare, meniscopatie
- Iritații cronice, posttraumatice sau postoperatorii
- Efuziune recidivantă
- Osteoartrita genunchiului (uzura articulației)
- Artrită (inflamarea articulației)
- Prevenire / Prevenirea recidivelor
- Senzatia de instabilitate

Riscuri în utilizare

Proprietățile speciale ale produsului actionează, în principal, în timpul activității fizice.

- Îndepărtați suportul în timpul perioadelor mari lungi de odihnă.
- După prescrierea GenuTrain, utilizați-l exclusiv în conformitate cu indicațiile și cu instrucțiunile suplimentare ale medicului specialist*. În cazul utilizării împreună cu alte produse, consultați mai întâi personalul de specialitate sau medicul dumneavoastră. Nu efectuați modificări neautorizate ale produsului, deoarece în caz contrar s-ar putea să nu aibă efectul dorit sau să vă dăuneze sănătății. Garanția și răspunderea sunt excluse în aceste cazuri.
- Evitați contactul cu agentii care conțin grăsimi sau acizi, unguento sau lătonuri.
- Dacă sunteți sănătre prea tare, toate mijloacele auxiliare aplicate din exterior pe corp pot produce o presiune locală excesivă sau, în cazuri rare, chiar comprimarea vaselor sanguine și a nervilor.
- Dacă în timp ce purtați produsul observați modificări sau creșterea disconfortului, întrerupeți utilizarea și adresați-vă medicului dumneavoastră.

Contraindicații

Nu se cunosc efecte secundare semnificative din punct de vedere medical. În următoarele tipuri de boli, aplicarea produsului trebuie făcută numai după consultarea medicului dumneavoastră:

- Boli / răni ale pielii în zona în care se utilizează produsul, mai ales inflamații, dar și cicatrici deschise inflamate, înrosiri și supraîncârlziri
- Varice

• Perturbări senzoriale ale piciorului din cauza modificărilor neurologice

- Perturbări de circulație la nivelul piciorului (de ex., în caz de diabet zaharat)
- Tulburări ale circulației limfatice și tumefier ale țesuturilor moi

Indicații de utilizare

Aplicarea GenuTrain

- Prindeți mijloacele auxiliare pe ambele părți de capetele superioare ale tijelor și trageți în sus suportul peste genunchi.
- Posizați Omega+ Pad (inserție circulară) astfel încât rotula să fie înconjurată fără presiune.

Figura ① ② ③

Scocarea ortezi GenuTrain

- Prindeți mijloacele auxiliare de îndepărțare de pe ambele părți de capetele inferioare ale tijelor și trageți în jos suportul. Figura ④

Nu întoarceți partea interioară a bandajului spre exterior.

Indicații de curățare

Vă rugăm să utilizați detergent pentru rufe delicate sau plasă pentru spălare. Nu expuneți niciodată produsul la acțiunea directă a căldurii / frigului. Vă rugăm să respectați și indicațiile de pe eticheta aplicată pe marginea superioară a produsului. Îngrijirea periodică asigură un efect optim.

Indicații de reutilizare

Produsul poate fi utilizat doar pentru îngrijirea dumneavoastră.

Garanția

Sunt aplicabile prevederile legale valabile în țara în care a fost achiziționat produsul. În cazul situațiilor în care se impune aplicarea prevederilor referitoare la garanție, vă rugăm să vă adresați mai întâi persoanei de la care ați achiziționat produsul. Produsul trebuie curățat înainte de solicitarea garanției. Dacă nu au fost respectate indicațiile privind manipularea și îngrijirea GenuTrain, garanția poate fi afectată sau exclusă. Garanția este exclusă în caz de:

- Utilizare neconformă cu indicațiile
- Nerespectare a instrucțiunilor personalului de specialitate
- Modificare neautorizată a produsului

Destinația de utilizare

Datorită prevederilor legale regionale, sunteți obligați să comunicați fără întârziere orice incident grav apărut ca urmare a utilizării acestui produs medical atât producătorului, cât și autoritatii competente. Datele noastre de contact le găsiți pe partea posterioară a acestei broșuri.

Eliminarea ca deșeu

La sfârșitul perioadei de utilizare vă rugăm să eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale.

* Din personalul de specialitate face parte orice persoană care, în conformitate cu reglementările naționale în vigoare, este autorizată pentru ajustarea suporturilor și a ortezelor și pentru instruirea privind folosirea acestora.



Αγαπητέ πελάτη,
σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Bauerfeind.

Εργαζόμαστε σε καθημερινή βάση στη βελτίωση της ιατρικής αποτελεσματικότητας των προϊόντων μας, καθώς δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υγεία σας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Εάν έχετε απορίες, απευθύνθετε στον ιατρό σας ή στο εξειδικευμένο κατάστημα που σας εξυπηρετεί.

Σκοπούμενη χρήση

To GenuTrain είναι ένα ιατρικό προϊόν.
Αποτελεί ένα βοήθημα ανακούφισης και σταθεροποίησης της άρθρωσης του γόνατος.

Ενδείξεις

- Τενοντομοπάθεια, τενοντομοπάθεια, χαλάρωση συνδέσμων, μηνισκοπάθεια
- Χρόνιοι, μετατραυματικοί ή μετεγχειρητικοί ερεθισμοί
- Συγκέντρωση υγρών της άρθρωσης κατ' υποτροπή
- Γονάρθρωση (φθορά της άρθρωσης)
- Αρθρίτιδα (φλεγμονή των αρθρώσεων)
- Πρόληψη/προφύλαξη έναντι υποτροπής
- Αίσθημα αστάθειας

Κίνδυνοι από τη χρήση

Το προϊόν δρά κινικά κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης.

- Αφαίρετε το βοήθημα κατά τη διάρκεια παραταμένων διαστημάτων ανάπausης.
- Σε περίπτωση συνταγογράφησης του GenuTrain, χρησιμοποιείτε το αποκλειστικά ανάλογα με τις ενδείξεις και τηρώντας τις περαιτέρω οδηγίες των ειδικών*. Πριν από την ταυτόχρονη χρήση με άλλα προϊόντα, ωρτήστε τους ειδικούς ή τον ιατρό σας. Μην προβάλλετε σε αυθαίρετες τροποποιήσεις του προϊόντος, καθώς δεν θα σας παρέχει την προβλεπόμενη βοήθεια ή ενδέχεται να προκληθούν βλάβες υγείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακυρώνεται η εγγυοδοτική κάλυψη και οποιαδήποτε ευθύνη.
- Αποφεύγετε την επαρφή του προϊόντος με μέσα που περιέχουν λίπη και οξέα, με αλοιφές και λοσιόν.
- Σε περίπτωση υπερβολική ασφρήτης εφαρμογής, οποιοδήποτε βοηθητικό μέσο που τοποθετείται στο σώμα εξωτερικά ενδέχεται να προκαλέσει τοπικούς μώλωπες ή, σε σπάνιες περιπτώσεις, στένωση αγγείων ή νεύρων που διέρχονται από τα συγκεκριμένα σημεία.
- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε αλλαγές ή αυξανόμενες ενοχήλησης κατά τη χρήση του προϊόντος, διακόψτε τη χρήση και απευθύνθετε στον ιατρό σας.

Αντενδείξεις

Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες με κλινική σημασία. Στις ακόλουθες περιπτώσεις κλινικών συμπτωμάτων, η χρήση του προϊόντος συνιστάται μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον θεράποντα ιατρό σας:

- Δερματικές ασθενείες / δερματικοί τραυματισμοί στο σημείο του σώματος που ποτοθετείται στο βοήθημα, ίδιως εάν παραπορθούνται φαινόμενα φλεγμονής, ουλές με οίδημα, ερεθισμούς και αίσθημα καύσου.
- Κιρσοί (χλεβίτη)
- Αισθητηριακές διαταραχές του κάτω άκρου λόγω νευρολογικών αλλαγών

* Ειδικοί θεωρούνται τα άτομα που σύμφωνα με τους ιαχύοντες κρατικούς κανονισμούς είναι έξουσιοδημόνευμα να ποτοθετούν βοήθηματα και ορθώσεις και να επιδεικνύουν τον τρόπο χρήσης τους.



Değerli müşterimiz, Bir Bauerfeind ürünü
tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Her gün ürünlerimizin tıbbi etkinliğini artırmak için çalışıyoruz, çünkü sağlığınızın kalbimizde yeri var. Lütfen kullanım talimatını dikkatle okuyun. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza veya yetkili satıcıya başvurun.

Kullanım amacı

GenuTrain tıbbi bir üründür.
Diz eklemiñin yükünü hafifleten ve stabilizasyonu sağlayan bir destektir.

Endikasyonlar

- Tendopati, tendomiyopati, kök bağıdoku yaralanması, meniskopati
- Kronik, posttraumatik veya postoperatif iritisyon durumu
- Rekürran eklem efüzyonları
- Gonartroz (osteoartrit)
- Artrit (eklem iltihabi)
- Önleme / Nüks önleme
- İnstabilité hissi

Arairieşen του GenuTrain

- Piásste τα βοηθητικά εξαρτήματα τοποθετη-σης και στις δύο πλευρές από τα επάνω άκρα των ράβδων και τραβήξτε το βοήθημα προς τα επάνω, πάνω από το γόνατο.
- Τοποθετήστε το Omega+ Pad (δακτυλιοειδής πελότα) κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να περιβάλλεται η επιγονατίδα χωρίς να ασκετάι πίεση. Eikόna ①②③

Υποδείξεις καθαρισμού

Χρησιμοποιείτε απορυπαντικό για ευαισθητά ρούχα και θήκη εσωρούχων. Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε άμεση θερμότατα / ψύξη. Τηρείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στην υφασμάτινη επικά τη σπάνια άκρα του προϊόντος σας. Με την τακτική φροντίδα διασφαλίζετε τη βελτιστη δράση.

Υποδείξεις για την επαναχρησιμοποίηση

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για τη δική σας φροντίδα.

Εγγυοδοτική κάλυψη

Iσχύουν οι νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία αποκτήθηκε το προϊόν. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι μια περίπτωση εμπίπτει στα πλαισια εγγυοδοτικής κάλυψης, απευθύνθετε αρχικά στο οπίο προηγμένης την προϊόντος προϊόντος σας. Καθαρίστε το προϊόν πριν από οποιαδήποτε άσθνη στα πλαισια της εγγυοδοτικής κάλυψης. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποδειγμάτων σχετικά με τον χειρισμό και τη φροντίδα του GenuTrain, ενδέχεται να περιοριστεί η να ακυρωθεί η εγγυοδοτική κάλυψη. Η εγγυοδοτική κάλυψη ακυρώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Χρήση όχι ανάλογα με τις ενδείξεις
- Μη τήρηση των οδηγιών των ειδικών
- Αυθαίρετες τροποποιήσεις του προϊόντος

Υποχρέωση δήλωσης

Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν κατά τόπους είστε υποχρεωμένοι να δηλώνετε άμεσα οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό αντιμετώπιστε κατά τη χρήση του παρόντος ιατρικού προϊόντος στον κατακευαστή σας και στην εργασία αρχής. Για τα στοιχεία επικανονιάς της εταιρίας μας, ανατρέξτε στο οπισθοφύλακο του παρόντος φυλλαδίου.

Απόρριψη

Απορρίψτε το προϊόν μετά τη χρήση σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες οδηγίες.

- Bacakta dolışım bozuklukları (ör. şeker hastalığında)

- Lenf drenajı bozuklukları ve belirsiz yumuşak doku sıslıkları

Kullanım talimatları

GenuTrain'in takılması

- Çubukların üst uclarında her iki tarafta bulunan çekme yerlerinden tutun ve desteği dizin üzerine çekin.
- Omega+ Pad'ı (halka şeklindeki ped), diz kapağını bası yapmadan saracak şekilde yerleştirin. Resim ①②③

GenuTrain'in çıkarılması

- Çubukların alt uclarında her iki tarafta bulunan çıkarma yerlerinden tutun ve desteği aşağı doğru çekin. Resim ④

Destek tersüz olmamalıdır.

Temizleme talimatları

Lütfen yumuşak bir deterjan ve camasır filesi kullanın. Ürününüzü asla doğrudan sıcağa / soğğa maruz bırakmayın. Ürününüzün üst kenarına dikişli etiketeki talimatları dikkate alın. Düzenli bakım en iyi etkiyi sağlar.

Yeniden kullanım için bilgiler

Ürün sadece size özel tedavi için öngörülmüştür.

Garanti

Ürünün satın alındığı ülkedeki yasal hükümler gecerlidir. Bir garanti talebi halinde, lütfen önce ürünü satın aldiğiniz yere başvurun. Ürün, garanti için gösterilmeden önce temizlenmelidir. GenuTrain'in kullanımı ve bakımını ile ilgili talimatlarla uyulmamışsa, garanti bozulabilir veya geçersiz olabilir. Garanti aşağıdaki durumlarda geçersizdir:

- Endikasyona uygun olmayan kullanım
- Sağlık uzmanının tavsiyelerine uyulmaması
- Kendi kendini yapılan ürün değişikliği

Bildirme yükümlülüğü

Bölgeliler yasal düzenlemeler nedeniyle, bu tıbbi cihazın kullanırken meydana gelen her ciddi olay hem üreticisi hem de yetkilisi makama derhal bildirilmek gereklidir. İletişim bilgilerimizi bu broşürün arkası sayfasında bulabilirsiniz.

Bertaraf

Lütfen ürünün kullanımından sonra yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

* Saçılık uzmanı, bandajların ve ortezlerin kullanımı alanında uyarlama ve kullanım talimatlarını sunmak için geçerli yasal düzenlemeler doğrultusunda yetki sahibi olan kişidir.

Уважаемые клиенты!
Благодарим вас за приобретение продукции Bauerfeind.

Каждый день мы работаем над повышением эффективности нашей медицинской продукции, поскольку ваше здоровье нам очень дорого. Внимательно прочтите инструкцию по использованию. При возникновении вопросов обратитесь к своему лечащему врачу или в специализированный магазин.

Назначение

GenuTrain является продуктом медицинского назначения. Это бандаж для разгрузки и стабилизации коленного сустава.

Показания

- Тендинопатия, тендомиопатия, лигаментоз в начальной стадии, менископатия
- Хронические, посттравматические или послеоперационные болезненные состояния
- Рецидивирующий внутрисуставной выпот
- Гонартроз (износ сустава)
- Артрит (воспаление суставов)
- Предупреждение/профилактика рецидивов
- Ощущение нестабильности

Риск при использовании изделия △

Эффективность изделия обеспечивается прежде всего при физической активности.

- Во время длительного отдыха бандаж следует снимать.
- После назначения бандажа GenuTrain используйте его исключительно по назначению и в соответствии с дополнительными рекомендациями врача или другого медицинского специалиста*. При одновременном использовании бандажа с другими изделиями сначала проконсультируйтесь со специалистом или врачом. Не вносите самостоятельно никаких изменений в изделие, так как в противном случае оно может неказать ожидаемого лечебного действия или даже нанести вред вашему здоровью. В таких случаях гарантия и ответственность производителя исключаются.
- Избегайте контакта изделия с жиро- и кистогодерящими средствами, мазями или лосьонами.
- Все надеваемые на тело вспомогательные средства при слишком плотном прилегании могут оказывать чрезмерное давление на некоторые участки тела. В редких случаях они могут также перекрывать кровеносные сосуды или нервы.
- Если при ношении изделия вы почувствуете какие-то изменения или увеличение дискомфорта, прекратите его использование и обратитесь к врачу.

Противопоказания

Сообщений о клинически значимых побочных действиях не поступало. При перечисленных ниже клинических картинах применение изделия возможно только после консультации с лечащим врачом:

- Заболевания / повреждения кожи на соответствующем участке, особенно при появлении признаков воспаления, а также при наличии шрамов с припухлостью, отеков, покраснений и гипертрофии

* Специалистом является любое лицо, которое уполномочено в соответствии с действующими государственными правилами на выполнение подгонки и инструктажа при использовании бандажей и ортезов.

Lugupeetud klient!
Suur tänu, et olete otsustanud Bauerfeindi toote kasuks!

Iga päev töötame oma toodete meditsiinilise kasutamise parendamise nimel, sest Teie tervis läheb meile korda. Lugege kasutusjuhend hoolega läbi. Kui teil on küsimusi, siis pöörduge oma arsti või oma edasimüüja poole.

Otstarve

GenuTrain on meditsiinitoode. Põlveortoos põlveliigese koormuse vähendamiseks ja stabiliseerimiseks.

Näidustused

- Tendinopaatia, tendomüopaatia, kaela ligamentoso, meniskopaatia
- Kroonilised, trauma- või operatsioonijärgsed äritusseisundid
- Korduv liigesefuseeoon
- Gonartroos (liigese kulmine)
- Artrit (liigese pöletik)
- Ennetus / korduv profülaktika
- Tasakaaluhäired

Ohud kasutamisel △

Toote mõju avaldub eelkõige kehalise aktiivsuse korral.

- Võtke tugiside pikemaks puhkeperioodiks ära.
- Päraast GenuTraini väljakirjutamist paigaldage see üksnes vastavalt näidustustele, järgides meditsiinitöötaja* edasisi juhiseid. Kui kasutate samal ajal mõnd teist toodet, konsulteerige eelnevalt spetsialisti või oma arstiga. Arge tehe toote juures omavõlliselt muudatusi, sest vastupidiiselt oodatud ei pruugi need aidata või tekitavad tervisekahjustusi. Sellistel puhkadel muutuvad garantii ja vastutus kehtetuks.
- Vältige kokkupuudet rasvu ja happeid sisaldavate vahendite, salvide või ihupiimadeaga.
- Kõik välimispideli kehale asetatakavad abivahendid võivad liiga tugeva kinnituseks harval hakata loakalselt muljuma või harvadel juhtudel põhjustada läbivate veresoonte või närvike kokkusurumist.
- Kui toote kandmise ajal märkate muutusi või suurenevad kaebused, katkestage selle kasutamine ja pöörduge oma arsti poole.

Vastunäidustused

Kliinilises tähenuduses kõrvaltoimeid ei ole siiani tähdeldatud. Allpool loetletud haiguspiltide puhul on nii sugus abivahendi kandmine näidustatud ainult pärast arstiga konsulteerimist.

- Nahahäigused ja vigastused ravitavas kehapiirkonnas, eriti pöletikulised ilmingud, samuti naha pinnale töusnud haava armid, millega kaasnevad paistetus, punetus ja ülekuumenevus
- Veenilaiandid (varikoos)
- Neuroloogilistest muutustest põhjustatud jala tundehäired

- Jala vereringehäired (nt diabeedi puuhul)
- Lümfiringshääred ja pehmete kudede mügarad

Kasutamisjuhised

GenuTraini paigaldamine

- Võtke mõlema käega tugisideme paigaldamise abivahendi varraste ülemistest ottest kinni ja tõmmake side üle põlve üles.
- Paigaldage Omega+ Pad (ümar padjand) nii, et põlvkeder oleks surveta kaetud. Joonis ① ② ③

GenuTraini eemaldamine

- Võtke mõlema käega tugisideme paigaldamise abivahendi varraste alumistest ottest kinni ja tõmmake side üle põlve alla. Joonis ④
- Tugisidet ei tohi pöörata seestpoolt väljapoole.

Puhastusjuhised

Kasutuse pehmetoimelist pesuainet ja pesuvörku. Mitte kunagi ärge asetage oma toodet otseks kuumuse / külma kätte. Järgige ka oma toote ülemises servas paikneval tekstiilitietkil olevaid juhiseid. Regulaarne hooldus tagab optimaalse möju.

Juhised taaskasutuseks

Toode on möeldud ainult teile kasutamiseks.

Garantii

Kehitab selle riigi seadussätted, kus toode osteti. Kui kahlustate, et tegemist on garantijuhuliga, pöörduge otse toote müüja poole. Toode tuleneb erandlike garantii üle andmist puhatada. Kui GenuTraini kasutamisel ja hooldamisel ei ole järgitud juhiseid, võib see garantii kahjulikult mõjutada või selle välalistada.

Garantii on välstatud, kui:

- Kasutamine ei vasta näidustustele
- Ei ole järgitud spetsialistide nõuandeid
- Toodet on omavõlliselt muudetud

Teatamise kohustus

Tulenevalt riigi poolt kehtestatud õigusaktitest on Teil kohustus viivitamatult teavitada nii tootjat kui ka pädevat ametiasutust mis tahes tõisisest juhtumist seoses selle meditsiinitoote kasutamisega. Meie kontaktagandmed leiate selle brošüuri tagaküljelt.

Jäätmekäitlus

Palun kõrvvaldage toode pärast kasutamise lõppu vastavalt kohalikke eeskirjadele.

* Spetsialist on iga isik, kellegi on riiklike eeskirjade kohaselt õigus tugisidemetega ja ortooside paigaldamiseks ja nende kasutamise juhendamiseks.



Cienījamā klientē, godātais klient!

Liels paldies, ka izvēlējāties Bauerfeind izstrādājumu.

Mēs katru dienu strādājam, lai uzlabotu mūsu izstrādājumu medicīnisko efektivitāti, jo jūsu veselība mums ir svarīga. Lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Sudzību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu vai jautājet specializētājā tirdzniecības vietā.

Mērķis

GenuTrain ir medicīnisks izstrādājums. Tas ir celgala locītavas atslodzes un stabilizācijas atbalsts.

Indikācijas

- Tendopātija, tendomioptātija, pamatnes ligamentoze, meniskopātija
- Hronisks, postraumatiskais vai postoperatīvs kairinājums
- Atkārtota šķidruma uzkrāšanās locītavās
- Gonartroze (locītavu nodilums)
- Artrīts (locītavu iekāsums)
- Prevencija / recidīvu profilakse
- Nestabilitātes sajūta

Risks izstrādājuma lietošanas laikā

Izstrādājums savu iepāšu efektivitāti parāda galvenokārt fizisku aktivitāti laikā.

- Izmantojiet bandāžu ilgāku atpūtas paužu laikā.
- Pēc GenuTrain izrakstīšanas lietojiet to tikai atbilstoši norādījumiem, un ievērojot citas medicīnas speciālistu* instrukcijas. Vienlaikus lietojiet citus izstrādājumus, vispirms jautājiet speciālistiem vai savam ārstam. Pašrocīgi neievieci izstrādājumam nekādas izmaiņas, jo pretējā gadījumā tas var nepalīdzēt tā kā paredzēts vai radīt veselības traucējumus. Šajos gadījumos garantija un atbildība nav spēkā.
- Izvairieties no saskares ar taukainiem un skābiem līdzekļiem, ziedām vai losjoniem.
- Visi no ārpusēs kermenīm uzlikti palīglīdzekļi, ja tie ir uzlikti pārāk cieši, var izraisīt lokālus spiediena simptomus vai retos gadījumos – izraisīt asinsvadu vai nervu sašaurināšanos.
- Izstrādājuma lietošanas laikā konstatējot izmaiņas vai papildu sūdzības, pārtrauciet tā lietošanu un sazinieties ar savu ārstu.

Kontrindikācijas

Nav zināmas kliniski nozīmīgas blaknes. Šādu stāvokļu gadījumā produkta lietošana ieteicama tikai pēc konsultēšanās ar ārstu:

- Ādas slimības / traumas tajā kermenē daļā, kur tiek lietota ortoze, jo išpāsi, ja ir iekaisuma pazīmes; piepaceltas rētas ar uztūkumu, apsārtums un pārkāršanas pazīmes
- Varikozas vēnas (varikoze)
- Kājas jutīguma traucējumu gadījumos, ko rada neuroloģiskas izmaiņas
- Kājas asins cirkulācijas traucējumi (piem., cukura diabēta (diabetes mellitus) gadījumā)

* Specializēts personāls ir jebkura persona, kura saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem ir pilnvarota veikt ortožu un atbalstu pielāgošanu, kā arī instruēt par lietošanu.



Mielas pirkējau,
dékojame, kad pasirinkote Bauerfeind gaminj.

Kiekvienu dienā tobūliname savo gaminiņu gydomajā poveikj, nes mums rūpi Jūs sveikata. Prašome atidžiai perskaityti gaminio naudojimo instrukciją. Jei kyla klausimų, kreipkites į gydytojā arba specializuotą parduotuvę.

Paskirtis

GenuTrain ir medicīnines paskirties produkts. Tai jīvaras, skirtas mažinti kelio saņario apkrovą ir jī stabilizuoti.

Indikācijos

- Tendinopātija, tendomioptātija, pradinē ligamentoze, meniskopātija
- Lētināja, potrauminia arba pooperacionai sudirgimai
- Pasikartojantis saņario patinimas
- Gonartroze (saņario susidēvējimas)
- Artrīts (saņario uždegimas)
- Prevencija / recidīvo profilkaktika
- Esant nestabilumo jausmu

Naudojimo rizika

Gaminjo poveikis ypač pasireišķia fizino aktyvumo metu.

- Per ilgesnes trukmēs ramybēs periodus jīvaru nusiimkite.
- Paskrytu audotu GenuTrain, jī naudokite tik atsižvelgdamī i indikācijas ir laikydamies kitu medicīnos kvalifikuoto personālo* naudomy. Pries prādēdam vienu metu naudoti su kitais gaminjais, kreipkitēs j kvalifikuotu personālu arba gydytojā. Savavalīškai nemodifikuotu gaminju, kadangi priešingu atveju jīs negālēs padēti taip, kāp tikimasi, arba gali pakenkti sveikatai. Tokais atvejais nesuteikīame garantijos ir neprisimāme atsakomybēs.
- Venkite salycio su riebības arba rūgšināsies preparatais, tepalais arba losjonais.
- Dēl visu ant kūno uždētu priemoni, jīs yra tvārtai prispārsto, galī atsiraisti vietinio spaudimo simptomu, o kartais ir susiaurēti tie vētoje esančios kraujagylēs arba nervai.
- Jei neši odami gaminj nustatēte pakitim arba daugiau negalavīmu, nutraukite naudojimā ir kreipkitēs į gydytojā.

Kontraindikācijos

Kliniskēs reiksmēs šalutiniņu poveikju nepastebēta. Gaminj naudoti galima tik pasitarus su gydytoju, jīs yra tokīs patologijā:

- Atītinkamos kūno dāles odos līgos / sužalojimai, ypač uždegminēs reakcijos, taip pat ištīne, paraudu ir kāstantys randai
- Išsplešutusios kūju venos (varikozē)
- Kojos jutimo sutrikimai dēl neurologiniu pakitim
- Kojos kraujotakos sutrikimai (pvz, cukrinio diabēto atveju)
- Limfos nutekējimo sutrikimai ir neaišķūs minkštūju audinīu patinimas

Nurodymai naudotojui

GenuTrain uždējimas

- Abiejose pusē paimkite už strypu viršūtiniuso galuoše esančiū pagalbiniu užmovimo elementu ir traukite jīvaru aukštni per kelj.
- Omega+ Pad (žiedo formas pelotē) nustatykite j tokā padēti, kad jī nespāsdaama apgaubtū kelio girnelē. Pav. ① ② ③

GenuTrain nuēmimas

- Abiejose pusē paimkite už strypu apatinuoso galuoše esančiū pagalbiniu numovimo elementu ir traukite jīvaru žemyn. Pav. ④

Jīvaro neišverskite iš vidus ī išorē.

Valymo nurodymai

Naudokite švelnias skalbimo priemones ir skalbimo maišēlī. Visada saugokite gaminj nuo tiesioginio karščio / šalčio. Taip pat laikykitēs nurodymu, pateikti jīsuojotie etiketēje prie viršūtino gaminjo krāsto. Reguliari priežiūra garantuoja optimalu poveikj.

Nurodymai dēl pakartotino naudojimo

Gaminj skirtas naudoti tik jums patiems.

Garantija

Gatijo tos šalies, kurioje gaminys pirktais, īstatymai. Jei manote, kad gaminj konkrētu atveju galējā būti taikoma garantija, pirmāsuisai kreipkitēs ī tā asmeni, iš kurio gaminj ijsigjotē. Pries pateikint rekalvāmē dēl garantijos, gaminj reikia išvalyti. Jei nebuvu laikomas nurodymu dēl GenuTrain naudojimo ir priežiūros, garantija galī būti pažesta arba negalioti. Garantija negaliotā, kā:

- Naudojama neatsižvelgiant ī indikācijas
- Nesilaikoma kvalifikuoto personālo instrukcijos
- Savavalīškai modifikuojamas gaminys

Pareiga pranešti

Padal vīteinis teisīnus potvarkius esate īpareigoti nedelsiant informuoti gaminjā ir atsakīngā institūciju apie bet kokiņi pobūdīzio incidentu, ijkusj naudojant šī medicīnines paskirties produktā. Kontaktinai duomenys pateikti šio lankstinuko paskutiniam pieplāye.

Šālināmas

Pabāgē naudoti produktā utilizuokite pagal vietinius teisīs aktus.

* Kvalifikotas personalas – tai bet kuris asmuo, kuriam pagal šalyje galiojančias taislykles yra suteikta teisīs prītaiķīti jīvarus ir ortezu, bei instruktuo, kāp juos naudoti.



Шановний клієнте,
дуже дякуємо за те, що ви обрали для себе виріб Bauerfeind.

Кожного дня ми працюємо над підвищеннем лікувального ефекту наших виробів, адже ваше здоров'я ми беремо близько до серця. Необхідно уважно прочитати цю інструкцію з використання. Якщо у вас виникли питання, зверніться до вашого лікаря або спеціалізованого магазину.

Призначення

GenuTrain є продуктом медичного призначення. Це бандаж для розвантаження та стабілізації колінного суглоба.

Показання

- Тендопатія, тендоміопатія, лігаментоз, меніскопатія
- Хронічне, післятравматичне чи післяопераційне подразнення
- Рецидиви внутрішньосуглобового випоту
- Гонартроз (зношення суглоба)
- Артрит (запалення суглоба)
- Запобігання / профілактика рецидивів
- Нестабільність коліна

Ризики при користуванні виробом

Для виробу проявляється, перш за все, під час фізичної активності.

- Під час більш тривалих періодів відпочинку необхідно знімати ваш бандаж.
- Після призначення GenuTrain, його необхідно використовувати виключно відповідно до показань та з дотриманням подальших вказівок кваліфікованого фахівець*. Щодо одночасного використання з іншими виробами, вам необхідно зазделегідь звернутися до кваліфікованого фахівця або вашого лікаря. Не варто самовільно вносити в виріб зміни, оскільки в такому випадку він не допоможе вам очікуванням чином або може завдати шкоди здоров'ю. Гарантія та відповідальність у таких випадках виключаються.
- Уникати контакту із засобами, що містять жир та кислоти, а також із мазями або лосьйонами.
- Всі допоміжні засоби, які занадто тugo накладено зовні на тіло, можуть спричинити місцеві передавлювання або, у поодиноких випадках, стискання прохідних кровоносних судин або нервів.
- Якщо під час застосування виробу ви помітєте зміни або наростаючі симптоми, слід припинити подальше використання та звернутися до вашого лікаря.

Протипоказання

- Клінічно значимі побічні дії не відомі. За наявності таких симптомів, що вказані нижче, використання виробу можливе лише після консультації з лікарем:
- Хвороби / пошкодження шкіри на відповідній ділянці тіла, особливо при прояві ознак запалення, а також у разі наявності шрамів з припуханнями, набряків, почервоніння або гіпертермії
 - Розширені вени (варікоз)

- Порушення чутливості ноги внаслідок неврологічних змін
- Порушення кровотоку ноги (наприклад, при цукровому діабеті)
- Порушення відтоку лімфи та набряків м'яких тканин невідомої еtiології

Вказівки із застосування

Однання GenuTrain

- Взяty допоміжний каркас за верхні кінці стрижневих пластин з обох боків та потягнути бандаж доверху через коліно.
- Розмістити вставку Omega Plus Pad (кільцевидний пелот) таким чином, щоб вона охопила надколінник без притискання. Малюнок ① ② ③
- Знімання GenuTrain
- Взяty допоміжний каркас за верхні кінці стрижневих пластин з обох боків та потягнути бандаж донизу. Малюнок ④
Не перевертати бандаж навиворіт.

Вказівки з догляду за виробом

Необхідно використовувати м'який миючий засіб та сітку для прання. Нé піддавати ваш виріб прямому впливу тепла / холоду. Слід дотримуватися також вказівок на вшитій етикетці, яку розміщено на верхньому краї вашого виробу. Регулярний догляд забезпечує оптимальну дію.

Поради щодо повторного використання

Виріб призначений виключно для індивідуального використання.

Гарантія

Діють законодавчі положення країни, в якій виріб був приданий. Якщо ви присліпуете настання гарантійного випадку, слід спочатку звернутися безпосередньо до особи, в якої ви придбали виріб. Перед повідомленням про настання гарантійного випадку необхідно почистити виріб. Якщо вказівок щодо поводження та догляду GenuTrain не дотримуватися, гарантію може бути обмежено або виключено.

Гарантія виключається за наступних умов:

- Використання не відповідно до показань
- Недотримання вказівок кваліфікованого фахівця
- Самовільне внесення змін до виробу

Обов'язок повідомлення

Згідно з приписами регіонального законодавства, про кожний серйозний інцидент, що стався при використанні цього медичного виробу, слід негайно сповіщати як виробника, так і компетентний орган. Наші контактні дані знаходяться на зворотному боці брошюри.

Утилізація

Утилізація виробу після закінчення його використання здійснюється згідно з місцевими приписами.

לקייםות יקרם, אנו מודים לכם על חייטת מוצר של חברת Bauerfeind.



אנו פועלים גם כדי לשפר את usługות הרפואית של המוצרים שלנו, כי בראותכם פנו אלינו את הבעיות או הצעדים שבראשו כרשותם מוצרם. קראו בקשה את הבעיות השינויים או הצעדים שבראשו כרשותם מוצרם. קראו בקשה את הבעיות השינויים או הצעדים שבראשו כרשותם מוצרם.

הערות יישום

- חבותת שינה
- אחזו בעורר ההלבשה הנמצאים בשני צדי הקצה העליון של סס התמיכה ומשכך את התחבותת מעלה הברך.
- מקומו את פד אונגה פולס (כתר טבעתי) קר שיפקתו תיה עטופה מבל שווייר לחץ, אוור (① ② ③)
- הסרתת גנוטrain
- אחזו בעורר ההלבשה הנמצאים בשני צדי הקצה התחחותן לש סס התמיכה ומשכך את התחבותת כלפי מוסטה. אוור (④)
- און להשתמש בתהבותת שהצד הפנימי מפנה החוצה.

הוראות ניקיון

יש לשימוש בחומר ניקוי עדין ובשக כביסת מרשת. לשלוט אל החשוף המושך מלחם. על כו. עיניים גם בברוחות והומיניטים על התוויות הנזקמות לקליטת חרטום. ביצוע הוראות ניקיון ואוחזקה באופן קבוע מבל שווייר השפה אופטימלית.

הנחיות לשימוש חזרה

המוצר מועד לטיפול בכם בלבד.

ההערכה מושפע ב佗רה בייתר בערך בעת המוצר משפט גוף נפנית. פועלות גוף נפנית. הסricia את התהבותת במצע של מנוחה ממושכת.

- דלקת גידים, דבאת השירים, שחיקת רצעת הברכות, מחלת מיניסקסם, מעצבי ג'וינט כרוניים, מעצבי מטרואומי או לאחר ניתוח.
- נפיחות מפרקיים חוררת מנושת (שחיקת מפרק)
- טפיל מוגן / טיפול מוגן במניעת השנות המחלה (דלקת מפרק)
- חחשות ברופר יציבות

סיכום יישום

המוצר משפט גוף נפנית. פועלות גוף נפנית. הסricia את התהבותת במצע של מנוחה מושכת.

- לאירוע רישום GenuTrain השתמשו בו אורך בהתקשרות להנחיות הכתובות ובהתאם להוראות נספחת של אש המקצוע. אם באוטז זמן גנעה שימוש בחומראים אחרים, רתיעו לפחות המשמשם עם אש המקצועם לשימושם, שכן אחרת הוא יובילם.
- ביום תמכה שנינים כלשהם במוציא או אפילו לרום לכמם מוקטן. מקרים אלה מחייבים נזק תקופתי.
- הימנע מעורר מושך מבל שווייר מהחטף. המכלים שמשן או חומצתם. מילוי תקופתי.
- כל העדשים מהזוקרים רור על המדריך, לרמותם סטטוס מילץ מקומותיים, ובמקרים נדרים להציגם של כל-כך ואעכ"ם הנמצאים באוזן.
- אם בעת ברישת המוצר, אתם מובהקים בטנייהם על רופא. לאחוור נוחות, הפסקי את השימוש והיויעוץ.

ההערכה מושפע ב佗רה בייתר בערך בעת המוצר משפט גוף נפנית. לא דווקא על תופעות לאו-ቤלות משימות קליניות.

- אנשים הסובלים מהמחלות הבאות תשעים חטא:
- מחלות עור / פצעים בחולקי הגוף הנוגעים, במיזוגם במינברים כל-כך, וכן באירוע צלקתי המראה סימני פוחתת, אדמתוניות וחום (Varicosis).
- הפרשות בנהוושה ברעל עקב שניים נורולוגים (Varicosis).
- סוכרת (Varicosis).
- הפרשות בנהוושה גודם ברעל (לטשל), כישיש (Varicosis).
- קרטומות רוכת

בשל תופעות לאו-ቤלות המשמשים קלינית או רמות המור הקשו למשור רופא זה ליען וזה לשימושם. פרט להקשר שלנו מנגנים בחלק האחורי של עולן זה.

טיפול

לאחר סיום השימוש, יש לשליך את המוצר בהתאם לתקנות המකימות.

お客様各位、Bauerfeind 製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございました。

当社は日々、当社製品の医療的効能改善のために鋭意努力しております。といふのも、お客様の健康は当社にとって重大関心事だからです。お客様におかれましては、本取扱説明書をご熟読いただきますようお願いいたします。ご質問がある場合は、かかりつけの医師またはご利用の専門店にご相談ください。

用途

GenuTrainは医療機器です。

GenuTrainは膝関節の負荷軽減と固定のためのパンデージです。

適症症例

- ・腱の痛み、腱筋障害、靭帯付着部変性、関節半月板症
- ・慢性、負傷後または術後の炎症
- ・再発性の関節滲出液
- ・変形性関節症(関節の変形)
- ・関節炎(関節の炎症)
- ・予防/再発予防
- ・不安定感

ご使用によるリスク△

本製品は、特に運動時に効果を発揮します。

- ・長時間の休憩時には、本製品を外してください。
- ・GenuTrainが処方されて以後は、適用症例に該当する場合にのみ、かつ医療的専門技能者*の詳細な指示を遵守した上で装着してください。他の製品と同時に本製品を使用する場合は、専門技能者または、かかりつけの医師に前もってご相談ください。独断により製品が改造されると、期待される効果が発揮できなかったり、健康障害を引き起こすことがあるため、本製品の改造はご遠慮ください。上記の場合、保証と責任の対象から除外されます。
- ・本製品は、油脂や酸を含む薬品、軟膏、ローションと触れることができないようにしてください。
- ・外側から身体につけるあらゆる補助器具は、きつく締め過ぎると局所的な圧迫症状が生じることがあり、稀にその部位を通る血管や神経を圧迫するおそれがあります。
- ・本製品の装着時に変化が現れたり、痛みが強くなったりする場合は、その後の使用を中斷し、かかりつけの医師にご相談ください。

禁忌症

疾患とみなしうる副作用の症例は、現在に至るまで報告されておりません。次に挙げる病状がある場合、この製品をご使用いただけるのは、かかりつけのお医者様とご相談なさってからに限られます。

- ・装着部位に皮膚障害や損傷、特に炎症が認められる場合、および腫れ、発赤、高度の発熱を伴った隆起瘢痕が認められる場合
- ・静脈瘤
- ・神経上の変化による脚の感覺障害
- ・脚の血行障害(糖尿病によるものなど)
- ・リンパ排液障害および軟部組織の不明瞭な腫れ

お客様各位、Bauerfeind 製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございました。

当社は日々、当社製品の医療的効能改善のために鋭意努力しております。といふのも、お客様の健康は当社にとって重大関心事だからです。お客様におかれましては、本取扱説明書をご熟読いただきますようお願いいたします。ご質問がある場合は、かかりつけの医師またはご利用の専門店にご相談ください。

用途

GenuTrainは医療機器です。

GenuTrainは 무릎관절의 안정과 하중 분산을 위한 보호대입니다.

適応症

- ・腱の痛み、腱筋障害、靭帯付着部変性、関節半月板症
- ・慢性、負傷後または術後の炎症
- ・再発性の関節滲出液
- ・変形性関節症(関節の変形)
- ・関節炎(関節の炎症)
- ・予防/再発予防
- ・不安定感

使用上のご注意

GenuTrainの装着

- ・ステー上端部の装着サポートを両側でつかみ、膝の上方にパンデージを引き上げます。
- ・オメガプラスパッド(輪の形のパッド)が圧迫することなく膝蓋骨を囲む位置に同パッドを当てます。図①②③

GenuTrainの脱着

- ・ステー下端部の脱着サポートを両側でつかみ、パンデージを下方へ引き下げます。図④
パンデージを内側から外側へ反転させないようにしてください。

お洗濯に関するご注意

中性洗剤および洗濯ネットをご使用ください。
絶対に熱気や寒気へ直接晒さないでください。本製品上端部の縫込みラベルに記載の、お手入れ上の注記に従ってください。定期的なお手入れにより、最適な効果が保証されます。

再使用時の注意事項

本製品はお客様の治療のみを目的に作られています。

保証

保証につきましては、この装具をお買い求めいただいた場所の国が定める法律の規定が適用されます。保証の適用対象となるとお考えの場合は、本製品をお買い求めいただいた際の代理店等に直接、お問合せください。本製品は保証の届け出の前にご洗浄ください。GenuTrainの取り扱いおよびお手入れに関する指示が守られない場合、保証が制限されたり、保証の対象外とされる可能性があります。
次の場合は保証の対象となりません。

- ・適用症例に該当しない使用
- ・専門技能者の指示に従わない使用
- ・独断による製品の改造

届出義務

地域の法規制により、本医療機器使用の際に重大な問題が生じた場合は、製造元および管轄当局の両方に遅滞なく届け出る義務があります。当社の連絡先はこのパンフレットの裏面に記載されています。

廃棄方法

使用終了後は、お住まいの地域の規制に従って製品を処分してください。

사용 방법

GenuTrain의 착용

- ・ 바 상단에 있는 양쪽의 착용 보조기를 잡고 무릎을 통해 위로 보호대를 끌어당깁니다.
- ・ 슬개골 주변을 감싸면서 압력이 가해지지 않도록 Omega+ Pad(원형 패드)의 위치를 잡습니다. 그림 ①②③

GenuTrain 벗기

- ・ 바 하단에 있는 양쪽의 벗는 보조기를 잡고 아래로 보호대를 당깁니다. 그림 ④
보호대를 안쪽에서 바깥쪽으로 돌리지 마십시오.

세척상의 주의사항

중성 세제 및 세탁망을 사용하십시오. 제품을 직접적인 열기/냉기에 노출하지 마십시오. 제품 위쪽 가정자리에 있는 라벨의 유의사항을 준수하십시오. 정기적인 관리를 통해 효과가 극대화됩니다.

재 사용 시 주의 사항

본 제품은 고객의 개인 치료만을 위한 것입니다.

보증

제품 구매 국가의 법을 규정이 적용됩니다. 보증 청구를 해야 하는 경우, 가장 먼저 제품을 구매처에 직접 문의하십시오. 보증 서비스 청구를 하기 전에 제품을 세탁해야 합니다. GenuTrain의 취급 및 관리 수칙을 준수하지 않은 경우, 보증 서비스가 제한되거나 제외될 수 있습니다.

보증 서비스 제외 사항:

- ・ 적용증에 적합하지 않은 사용
- ・ 전문가의 지시를 따르지 않은 경우
- ・ 제품 무단 변경

고지의무

현지 법률 규정에 따라 사용자는 본 의료기기를 사용하면서 발생하는 모든 심각한 사례를 제조사 및 관계 당국에 자체 없이 알려야 합니다. 당사 연락처 정보는 이 브로셔의 뒷면을 참조하십시오.

폐기

사용 수명이 다 된 후에는 현지 규정에 따라 제품을 폐기하십시오.

금기사항

지금까지 알려진 임상적으로 유의미한 과민 반응은 없습니다. 제품 사용 후 다음과 같은 증상을 보이는 경우에는 반드시 담당 의사와 충분히 상의한 후에 이러한 보조기를 사용해야 합니다.

- ・ 치료 부위에 피부병이 있거나 피부에 상처가 나 있는 경우, 특히 염증이 발생하거나 상처가 나 벌겋게 부어 오르고 열이 나는 경우
- ・ 정맥류(Varicosis)
- ・ 신경학적 변화로 인한 다리의 감각 장애
- ・ 다리의 혈액 순환 장애
(예시: 당뇨병 환자)
- ・ 림프 순환 장애 및 원인 불명의 연조직 부종 현상

CONTACTS

AUSTRIA

Bauerfeind Ges.m.b.H.
Hainburger Straße 33
1030 Wien
P +43 (0) 800 4430-130
F +43 (0) 800 4430-131
E info@bauerfeind.at

BENELUX

Bauerfeind Benelux B.V.
Waarderveldweg 1
2031 BK Haarlem

THE NETHERLANDS

P +31 (0) 23 531-9427
F +31 (0) 23 532-1970
E info@bauerfeind.nl

BELGIUM

P +32 (0) 2 527-4060
F +32 (0) 2 792-5345
E info@bauerfeind.be

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Bauerfeind d.o.o.
Meše Selmovića 19
71000 Sarajevo
P +387 (0) 33 710-100
F +387 (0) 33 619-422
E info@bauerfeind.ba

CROATIA

Bauerfeind d.o.o.
Goleška 20
10020 Zagreb
P +385 (0) 1 6542-855
F +385 (0) 1 6542-860
E info@bauerfeind.hr

FRANCE

Bauerfeind France S.A.R.L.
B.P. 59258
95957 Roissy CDG Cedex
P +33 (0) 1 4863-2896
F +33 (0) 1 4863-2963
E info@bauerfeind.fr

ITALY

Bauerfeind AG
Filiale Italiana
Piazza Don Enrico Mapelli 75
20099 Sesto San Giovanni (MI)
P +39 02 8977 6310
F +39 02 8977 5900
E info@bauerfeind.it

NORDIC

Bauerfeind Nordic AB
Storgatan 14
114 55 Stockholm
P +46 (0) 774 100 020
E info@bauerfeind.se

REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Bauerfeind Dooel Skopje
50 Divizija 24 a
1000 Skopje
P +389 (0) 2 3179-002
F +389 (0) 2 3179-004
E info@bauerfeind.mk

SERBIA

Bauerfeind d.o.o.
102 Omladinskih brigada
11070 Novi Beograd
P +381 (0) 11 2287-050
F +381 (0) 11 2287-052
E info@bauerfeind.rs

SINGAPORE

Bauerfeind
Singapore Pte Ltd.
Blk 41 Cambridge Road #01-21
Singapore 210041
P +65 6396-3497
F +65 6295-5062
E info@bauerfeind.com.sg

SLOVENIA

Bauerfeind d.o.o.
Dolenjska cesta 242 b
1000 Ljubljana
P +386 (0) 1 4272-941
F +386 (0) 1 4272-951
E info@bauerfeind.si

SPAIN

Bauerfeind Ibérica S.A.
Ronda Narciso Monturiol,
nº 4 Oficina 213 A,
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
P +34 96 385-6633
F +34 96 385-6699
E info@bauerfeind.es

SWITZERLAND

Bauerfeind AG
Vorderi Böde 5
5452 Oberrohrdorf
P +41 (0) 56 485-8242
F +41 (0) 56 485-8259
E info@bauerfeind.ch

UNITED ARAB EMIRATES

Bauerfeind Middle East FZ LLC
Dubai Healthcare City
Building 40, Office 510
Dubai
P +971 4 4335-684
F +971 4 4370-344
E info@bauerfeind.ae

UNITED KINGDOM

Bauerfeind UK
85 Tottenham Court Road
London
W1T 4TQ
P +44 (0) 121 446-5353
F +44 (0) 121 446-5454
E info@bauerfeind.co.uk

USA

Bauerfeind USA, Inc.
1230 Peachtree St NE
Suite 1000
Atlanta, GA 30309
P +1 800 423-3405
P +1 404 201-7800
F +1 404 201-7839
E info@bauerfeindusa.com

All instructions for use:
[www.bauerfeind.com / downloads](http://www.bauerfeind.com/downloads)

MATERIAL	MATERIAL (EN)
Polyamid (PA)	Polyamide (PA)
Styrol-Ethylen-Butylen-Sytrol (SEBS)	Styrol-Ethylen-Butylen-Sytrol (SEBS)
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)	Thermoplastic Polyurethane (TPU)
Elastan (EL)	Elastane (EL)
Baumwolle (CO)	Cotton (CO)
Polyurethan (PUR)	Polyurethane (PUR)
Silikon	Silicone
Polyester (PES)	Polyester (PES)



86°F



BAUERFEIND AG

Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany

P +49 (0) 36628 66-40 00
F +49 (0) 36628 66-44 99
E info@bauerfeind.com